中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书

项目学校(盖章) 广西桂林农业学校

市教育局(或办学主管广西壮族自治区农业农村厅部门)(盖章)

填 报 日 期 2020年5月18日

广西壮族自治区教育厅 制

第一部分 项目建设方案

一、建设思路与目标

(一)建设思路

以全国教育工作会议精神为统领,全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》。坚持"育人为本,质量求存,开拓创新,凸显特色"的办学理念,坚持"人格高尚、行为规范、技能过硬、知识全面、特长突出、终生发展"的学生培养目标。在未来的专业建设过程中,重点加强"工学结合一体化"课程建设,创新人才培养方式;落实教育部《教育信息化2.0行动计划》,建设功能齐全的数字化校园平台,全面提升师生信息素养,提高学校信息化教学和管理能力;加强一体化师资建设,提升专业技能培养能力;加强专业文化建设,提升专业技能培养能力;加强专业文化建设,提升专业技能培养能力;加强专业文化建设,提升专业技能培养能力;加强专业文化建设,提升专业制度,加强地区服务意识,提升专业影响力。把育人作为本专业的根本,把质量作为本专业的生命,把学生实践与创新能力培养作为本专业的动力,注重提高学生的就业能力与创业能力,培养作为本专业的动力,注重提高学生的就业能力,实现专业可持续发展。

(二) 建设目标

坚持《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准》为依照,以全方位提高学校办学条件为核心,根据我校现阶

段实际情况,以增强师资建设、提升特色专业实训条件、加强信息化建设、完善校园基础设施建设为突破口,通过不断的建设与完善,争取用三年时间在专业建设、实训体系建设、师资队伍建设及教学环境建设等方面起示范性作用。在校级重点建设专业的基础上,力争将汽车运用与维修专业以及农业机械使用与维护专业建设成具有中职特色的骨干专业。全面提升专业水平,对中等职业技术教育起辐射和示范作用。通过达标能力建设,增加财政投入,新增一批信息化教学用计算机和多媒体设备,新建教学平台和教学资源库,提升信息化能力,使得我校按《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准》的分类,全方位达到II级(优秀)水平。

1. 构建专兼结合的"双师"结构教学团队

在师资队伍建设中,采取培养与聘请相结合的方式,逐步建成一支由专业带头人、骨干教师、"双师型"教师和精通企业行业工作程序的技术骨干组成的结构合理、学术造诣深、专业技能突出、专兼结合的专业教学团队。计划在三年内,通过实践培养和资格考试等形式,再培养 20 名 "双师型"专业教师;以丰富教学内容,强化实践教学,形成良好的专兼结合的教学团队。

2. 加大实训设备投入,进一步改善实训教学条件

在现有校内实训基地基础上进行扩建、扩充、补充实训设备,按照汽修、农机(数控方向)新技术推广服务中心系列标

准为依据建设,以达到适应市场服务需求、提高校办企业管理 水平和市场竞争力的目的。进一步完善现有的校内外实训实习 运行机制及管理制度。进一步加强校外实训基地建设,积极与 企业紧密合作,采用工学结合、任务驱动、顶岗实习等教学方 式,培养学生的汽车维修职业能力,形成具有引领作用的"工 学结合"培养模式,提高人才培养质量,增强毕业生就业竞争 力,使就业率稳中有升。同时投入资金,新建音乐素质技能实 训室和心理健康素质实训室各一间,全面提升师生综合素养, 拓展实训功能,进一步完善学校实训条件。

3. 加大经费投入,提升信息化能力水平

通过经费投入,新增教学用计算机设备和多媒体一体化教室一批,建设教学资源平台,提升学校信息化应用能力。

4. 加大基础建设力度,新建一栋学生宿舍楼。

随着学校办学规模的日益增大,现有学生住宿床位严重不够、学生住宿生活受严重影响,急需新建学生宿舍楼一栋,改善我校基础办学条件。

5. 提升内涵建设和管理水平

与相关优秀管理咨询企业合作,借鉴先进工作诊改经验,对学校内部质量保证体系及诊断与改进机制,绩效管理体系等进行建设,为学校办学做好长期发展规划,提升学校专业水平和综合实力,师生保障水平进一步提高。

二、学校办学现状

我校创建于1958年,隶属广西壮族自治区农业厅。地处桂林市雁山区雁山镇,是广西壮族自治区区级重点和自治区示范性中等职业学校,全国"农业职业技术教育培训示范基地"、"农业部农村合作社人员培训基地"、"广西现代农业技术培训基地"、"自治区水库移民职业教育培训基地"、"广西贫困村劳动力转移就业培训基地"。学校现开设有园林技术、果蔬花卉生产技术、畜牧兽医、观光农业经营、高铁乘务、旅游服务与管理、汽车运用与维修、计算机应用、电子电器应用与维修、农业机械使用与维护(数控方向)、农村经济综合管理(会计方向)等11个专业。

按《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准》 的十项标准细则对照我校自身现状进行比较:

- 1. 办学规模: 2020 年我校学历教育在校生 2553 人,超过 2400 人,已达到 II 级。
- 2. 教师配备: 专任教师 130 人, 双师型教师 51 人, 专业教师 108 人, 其中中级职称 32 人, 高级职称 33 人, 师生比为 1:19.6, 基本符合 II 级 (达标)。
- 3. 学校占地:校园面积 269893 平方米,学校占地面积生均 105.7 平方米,已达到 II 级。
- 4. 校舍面积:校舍建筑面积为75009平方米,校舍建筑面积生均26.57平方米,已达到II级,但学生住宿床位严重不足。

- 5. 实训条件:实训室面积 2. 78 万平方米,工位 3014 个。 教学实习仪器设备资产总值 2839. 09 万元,生均实训设备值 1.11 万元,已达到 II 级。
- 6. 信息化建设: 学校学生用计算机总台数 440 台, 达 17. 2 台/100 人, 教师用计算机 55 台, 校园基本实现数字化, 配备 多媒体教学设备和电教器材的教室实训室达 81 间, 基本满足 II 级 (达标)。
- 7. 图书配备:拥有印刷图书 102326 册,生均 40 册;报刊种类 81 种,电子教学参考书和期刊以及其他教学资料 110 种,已达到 II 级。
- 8. 体育卫生等设施:有300米以上环形塑胶跑道田径场,并拥有塑胶篮球场,体育、卫生、生活等设施符合相关规定,符合II级(达标)。
- 9. 专业水平:各专业均符合设置标准,在校生达 200 人的专业数占专业总数 40%以上,符合Ⅱ级(达标)。
- 10. 保障水平:满足 I 级(达标)要求,学校运转状况良好, 工资按时足额发放。

经与各项标准——对照,我校整体办学条件已经达到到Ⅱ级(优秀)水平;故我校将以《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准》的Ⅲ级(优秀)标准为我校建设发展方向,以其标准对照我校现状,发现有以下几个方面需要进行针对性完善与提高,以满足Ⅲ级(优秀)水平。

- 1. 教师配备:为造就一支思想素质好,业务水平高,学科 梯队合理的专业骨干教师队伍,学校着力提升教师技能证和双 师证,提高"双师型"教师在教师队伍中的比例。
- 2. 实训条件: 生均实训设备值已达到Ⅱ级(达标)水平, 综合比较我校各专业实训条件,现有汽修、农机(数控方向) 等实训设备条件存在硬件配置较低、技术水平落后,急需更新, 无法满足市场需求和学生专业发展要求,所以需要加大投入, 进行着重建设。
- 3. 信息化建设: 学生用计算机已达标准, 教师用计算机台数已达标准; 新建设实训一体化多媒体教室 20 间, 建设功能较齐全的数字化校园网, 信息化建设水平整体向Ⅱ级(优秀)水平靠拢, 满足相关标准要求。
- 4. 校园相关基础设施建设:因近几年我校住校生数量增加, 宿舍床位紧缺,急需新建学生宿舍楼一栋,新增400个学生床 位,进一步改善基础设施条件,保障学校办学规模和积极发展。
- 5. 学校运转效率提升:引进学校内部质量保证体系及诊断与改进机制建设,促进学校良性发展。

三、2018-2019年度项目建设总结

(一) 2018 年度建设内容

1. 图书配备 (50 万)

对照指标"7图书配备", 学校现有生均图书35册, 通过

达标能力建设,新增纸质印刷图书不低于14000 册,学校印刷图书总数达101200 万册,生均图书35 册。新增图书其中自然科学类(数控、汽修、电子、计算机、园林、园艺、畜牧为主)占30%;社会科学类(高铁乘务、农经、旅游、物流、会计、基础文化为主)占30%;文学、综合类(文学、文艺娱乐、综合类图书)占40%。同时新配备电子图书5万册。

	设备清单					
序号	设备名称	型号参数	数量	单价(万)	总价(万)	
1	图书	中文纸质图书(专业图书),单位:册	6000	0. 0033	20	
2	图书	中文纸质图书 (一般图书), 单位: 册	8000	0. 0025	20	
3	电子图书	提供不低于 135 万种图像图书目录和 4 万种 epub 纯文本的图书书目进行书籍 挑选,最终提供 50000 册电子书本地镜 像在学校安装。覆盖中图分类法 22 个 分类。提供站内图书的搜索服务(含书 名、作者、目录及全文检索),并支持 二次检索和高级检索。提供高清晰、多 种阅读方式的全文在线阅读,并提供下 载借阅功能,无副本限制。	50000	0. 0002	10	
合计					50	

2. 信息化教学平台(44万)

根据《教育信息化"十三五"规划》、《广西教育信息化发展规划(2017—2020年)》、《自治区教育厅关于印发加快推进广西职业教育信息化发展实施意见的通知》等文件要求,为进一步提升学校信息化教学能力和水平,建设好专业教学资源库和教学平台,促进信息技术与职业教育的深度融合,对照指标"6信息化建设",以II级水平为目标,计划投入经费44万元,购置信息化教学网络服务平台一套。

	设备清单				
序号	设备名称	型号参数	数量	单价(万)	总价(万)
1	信息化教学平台	支羽作成供造息持教导索时学纯模实的用PP移证是大家,我们是这个人的人们,是一个对方,是是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个一个人们的人们,是一个一个人们的人们,是一个一个一个人们,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1	44	44
		合计			44

3. 信息化教学设备(130万)

对照指标"6信息化建设",学校现有教师用计算机设备 55台,其中部分计算机配置已不能满足信息化教学和办公需求, 急需更新一批教师用计算机,计划投入经费购置 120 台笔记本 电脑,教师用计算机达 1 人 1 台。因学校部分学生用计算机已 到报废年限,急需采购补充教学用计算机设备 60 台,教学一体 机 5 台,为信息化教学及实训提供服务终端,保障学生用计算 机达 15 台/100 人以上。

	设备清单					
序号	设备名称	型号参数	数量	单价(万)	总价(万)	
1	笔记本电脑	14 英寸 HD(133x768)防眩光/英特尔 酷睿四核 i5-8250u 处理器以上/AMD Radeon530 2G 独立显卡/触控指纹识别 器/内存 8GB 1x4GB DDR4 2400Mhz/硬 盘 2.5 英寸 1TB 5400RPM SATA/Windows10 /预装正版 Office/配原厂鼠标和笔记本包/厂家保 修 3 年	120	0. 6875	82. 5	
2	台式电脑	品牌型号: 联想扬天 M4000e; 操作系统: Windows 10; CPU 型号: 酷睿 I7-7700, 四核; 独立显卡: 显存 2GB; 内存: 8GB; 硬盘: 1TB, SATA 串行; 集成声卡, 集成 1000Mbps 以太网卡; 显示器: 液晶 23 寸宽屏; 有线鼠标、有线键盘; USB 前(侧)面接口: 4; 视频接口: VGA\HDMI接口; 电源: es, 电源功率 180W; 原厂质保 4 年。	60	0. 6665	40	
3	教学一体机	智能触控交互式电子白板教学一体机75 英寸,LED 背光,液晶 A 规屏分辨率:3840*2160,显示比例 16:9,4mm 钢化防眩玻璃覆盖屏体双系统下支持 10 点同时触控,10 笔书写,分辨率:32768*32768,前置快捷键:6,左右两侧具有:15 个物理智能快捷键,1 路HDMI,插拔式模块架构主板,H110 芯片组处理器,Intel6-I5、3.2GHz 内存4GDDR3,硬盘128GSSD,内置10/100/1000 自适应无线网卡,含移动支架	3	2. 5	7. 5	
		合计	I	I	130	

4. 多媒体教学设备 (90 万)

对照指标"5实训条件"和"6信息化建设",学校实训室等教学场所还欠缺一体化多媒体教学设备,计划新增多媒体系统20套(间),达到II级水平。

		设备清单			
序号	设备名称	型号参数	数量	单价(万)	总价(万)

1	98 寸白板 一	1. 定位技术: 红外感应技术; 2. 触控点数: 10 点触控 3. 外观尺寸≥98 英寸,显示尺寸为 ≥95 英寸;画面比例:4:3; 4. 可触屏占比≥96%; 5. 分辨率≥32767*32767; 6. 金属边框宽度≤15mm; 7. OPS 电脑模块,CPU:英特尔最新一代15 处理器,内存:4G,128G 固态硬盘; 8. 主控板接口: HDMI OUT*1, RS232*1, AUDIO out*1, HDMI IN*2, VGA IN*1, AUDIO IN*1, USB TYPE A*2, USB TYPE B*1; 9. 内置扬声器*2,支持无线麦克风; 10. 触控快捷键:18 个快捷键,三段式分布(含自定义键); 11. 系统:双系统设计-PC系统/微控系统; 12. 面板按键:开关机,系统切换,声音放大/缩小,设置;	20	1. 38	27. 6
2	超短焦激光投影机	13. 面板接口: USB≥3; 1. 采用 ALPD 单色激光荧光粉色轮成像技术,纯激光光源; 2. 显示技术: 3LCD 投影技术,显示面板大小≥0.59"; 3. 标准分辨率:≥1280*800 (ISO21118 标准); 4. 白色亮度:≥3500ANSI 流明; 5. 色彩亮度:≥3500ANSI 流明; 6. 对比度:≥500000: 1 (ISO21118 标准); 7. 投射比为≤0.26:1; 8. 白色外观,投影机镜头居中设计,线缆接口面朝画面,不妨碍头后央设计,线缆接口面朝画面,不妨碍。0. 四角校正,曲面矫正,水平梯形矫正,八点矫正,自动垂直梯形校正功能±30°; 11. 机器内置接口: 两路 VGA 输入端口、两路 HDMI 接口、两路 USB 接口(USB-A*1; USB-B*1)、一路 RJ45 网络接口、一路 RS-232 接口(一路 VGA 输出端口); 12. 标准亮度模式光源寿命≥25000 小	20	1. 63	32. 6

		다.			
		时; 13. 功耗: 低功耗设计,标准亮度模式 工作功率≤260W,待机功率<0.5W; 14. 工作噪音,标准亮度模式≤32db, 环保亮度模式≤30db; 15. 重量: ≥8kg; 16. 内置扬声器: ≥10W;			
3	推拉黑板	10. 內量物产品 210W; 1. 尺寸:整体尺寸: 4400*1350mm; 可根据实际 1. 尺寸:整体尺寸: 4400*1350mm; 可根据实际 1. 尺寸:整体尺寸: 4400*1350mm; 可根据实际 1. 尺寸:整体尺寸: 4400*1350mm; 可根据实际 1. 2mm,厚度理,序型,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	20	0.14	2.8
4	多媒体讲台	1. 多媒体讲台规格: ≥900*600*1000, 可根据场地实际做适当调整; 2. 多媒体演示教室使用的全封闭钢制讲台,使多媒体设备能得到有力保护; 3. 使用方便,用钥匙拧开锁(一把锁控制)。 4. 放置实物展台的一格,使用向上折叠掀盖的方式,不接受横向拉出抽屉的方式; 5. 台脚要与讲坛做吻合,根据实际场地的情况做切割或者垫高等处理。	20	0. 1	2
5	实物展台	1. 铝合金外壳,无锐角无利边设计,塑胶包裹,有效防止师生碰伤、划伤; 2. 内置机箱锁,壁挂式安装,防盗防破坏; 3. 采用三折叠开合式托板,展开后托板	20	0. 22	4. 4

	Γ				
		尺寸≥A4 面积, 收起时小巧不占空间,			
		高效利用挂墙面积;			
		4. 采用 USB3. 0 高速接口, 单根 USB 线			
		实现供电、高清数据传输需求;			
		5. 采用 800w 像素自动对焦摄像头,可			
		拍摄 A4 画幅,最高分辨率为			
		3264×2448, 且 1080P 分辨率下视频帧			
		数可达到30帧,有效满足课堂演示清			
		晰度和流畅度的要求;			
		6. 展台按键采用电容式触摸按键, 无缝			
		防尘,使用寿命长;			
		7. 按键位置避免出现在摄像头杆上,避			
		免操作时显示画面晃动;			
		8. 可通过展台按键在 PPT 演示课件和实			
		物展示画面之间进行一键快速切换,切			
		换时间≤0.5秒,老师上课使用更灵活、			
		高效;			
		9. 展台画面放大、缩小、旋转、截图等			
		操作,既可通过展台按键实现,也可在			
		一体机上进行操作;			
		10. 整机自带均光罩 LED 补光灯,光线			
		不足时可进行亮度补充, 亮度均匀;			
		1. 标准 1U 机架式设计, 适合安装于各类			
		型机柜之中;支持远程开关机;通过			
		WEB 端登陆设备 IP 地址后,可以直接			
		进行修改配置及编写控制代码。			
		2. 主板采用高速 32 位嵌入式 ARM9			
		CPU, 定制 LINUX 操作系统内核。内置大			
		容量 NAND FLASH 存储器;			
		3. 集成 10M/100M RJ45 3 口网络交换机,			
		集成 40W+40W 数字智能功放, 1 路可编			
		程 RS232 控制通信端口, 1路 USB 通信			
	智能融合终	接口(可接入IC读卡器等外接扩展通	00	0.04	
6	端	信设备), 1路磁控锁控制输出;	20	0. 34	6.8
		4. 集成 3*2 VGA/audio 同步/异步音视			
		频切换矩阵,升级核心板后可支持2路			
		全高清(1920*1080p)网络视频解码信			
		号输出,1路VGA可输出到投影及大屏			
		显示设备,1路 HDMI 可外接显示终端。			
		 5.4 路线性音频输入,2 路有线 MIC 输			
		5.4 岭线性盲测制八,2 岭有线 MIC 制			
		│ 八,刊开级模块头现工龄九线麦兄风棚 │ 入,可升级 DSP 音频处理模块(动态自			
		八,「TT 级 DSF 盲 颁风 垤 模块(幼恋 自 适应消除环境噪声,增强拾音及自动实			
		世四有陈圻境荣声, 增强指盲及自幼关 时消除回声啸叫), 通过软件可实时调			
		的内体自产剂引力, 超过私行为关的 炯			

		整设备参数,根据需要可勾选麦克风幻			
		象供电及音频输出的音色及增益调整,			
		实现吊麦、无线麦及桌面麦的高品质扩			
		音。			
		6. 可接入 5 英寸液晶触控面板或 14 键			
		按键面板,面板集成物联协议,可接入			
		同品牌无线麦克风,支持无线物联模块			
		(最大可支持14个)接入;支持考场			
		屏敝仪设备的智能管理, 可根据考试时			
		间,通过平台策略自动执行设定的屏蔽			
		开启与关闭时间,实现无人执守,同时			
		确保学校考场集中、统一的整体管控。			
		7. 可升级广播音频解码模块,通过融合			
		平台软件可实现终端的 IP 数字广播的			
		实时接收、解码及播放, 可实现定时上			
		课铃、下课铃等信号铃声、高考英语、			
		大学四、六级英语及各种音频的广播,			
		可实现所有教室播放同一音频资源,及			
		依据教学需求,不同教室播放独立教学			
		音频资源。可通过升级核心板实现高清			
		(1920*1080P) 视频推送等功能;			
		8. 本机所有电源插口均采用万可防脱落			
		电源输入及输出插口, 自带3路独立电			
		源智能管理,高效管理教室多媒体设备,			
		终端自带能耗计量芯片, 可精确统计连			
		接设备(如投影机、平板及外接设备)			
		的能耗及使用时长,并将能耗数据上送			
		至平台。如:通过平台软件可查看投影			
		机的使用时间、日志、能耗等,并可配			
		置串口设备(如投影机)控制码;			
		9. 支持本地控制、管理教室电脑、投影			
		机、展台、扩展设备电源等,通过平台			
		软件及微信小程序可远程开机、关机、			
		禁用终端, 远程控制投影机、电脑、麦			
		克风等设备。			
		1. 兼容学校现有一卡通系统用户卡,教			
		师可以直接使用一卡通系统的教工卡进			
		行身份验证;			
		2. 与学校现有教务系统对接,根据教务			
7	门禁系统	系统的排课信息严格控制每个教师对多	20	0.06	1. 2
'	17示尔统	媒体教室的使用权限, 可以精确控制到		0.00	1. 4
		上课教师只能在上课时间范围内使用对			
		应的多媒体教室;			
		3. 插卡和感应读卡两种兼用, 感应距离			
		0 到 6cm;			

		4. 系统支持插卡即用、拔卡就走的自动开关机程序; 5. 同时支持联网、脱机两种运行模式,在网络出现问题时,不影响多媒体控制的正常使用; 6. 系统支持: 刷卡、远程控制、机械钥匙等多种机柜打开方式,保备种机柜打开方式,保备种价。不为了保证系统需与智能融合信息,不可以下,其下数字话。有一个一个,其次,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
8	电控锁	开锁, 可 IC 卡刷卡开锁, 可远程开锁。 	20	0. 015	0. 3
9	音箱	 额定功率:30W; 阻抗: 8Ω; 灵敏度(1m,1W):90db; 最大声压级: 105dB 频响: 75-20,000Hz 	20	0. 08	1.6
10	无线话筒接收主机	1. 无线接收主机: (1) 有 600 个频率资源,每个接收机有 100 个可以变频的频率。 (2) 红外持续 IR 自动对频,接收机自动 SCAN 扫频可以选择当地当时最干净的频率; (3) 工作频率范围: UHF640-857MHz (4) 调制方式: FM PLL 晶体控制锁相环频率合成; (5) 可调范围: 25MHz 宽带; (6) 频道数目: 100 (每个接收模块) (7) 频道间隔: 250 KHz; (8) 频率稳定度: ±0.005%以内; (9) 动态范围: 90dB; (10) 最大频偏: ±45KHZ; (11) 音频响应: 80HZ-12KHz (±3dB); (12) 综合信噪比: >85dB; (13) 综合失真: ≤0.5%; (14) 工作温度: -10℃~+40℃; (15) 使用距离: 40 米.自动对频距离1-3 米(无障碍物空间)。 2. 翻页器: (1) 遥控技术: RF2. 4GHz; 2) 遥控距离: 15 米以上(无障外); (3) 激光	20	0. 1	2

11	笔型 无线话	距离: >200 米; (4) 操和 Android 等; windows, Linux, Mac OS Android 等; (5) 操和 Android 等; (5) 操和 Elba Linux, Mac OS Android 等; (5) 操和 Pi USB2.0 来; (4) 操和 An兼接加票 USB1.1; (6) 需要 电压度 (4.5-5.5V) 现据 Elba Linux 是	20	0.05	1
12	配件	一个在多连使用时为输出。 本项目所需的所有辅材、配件。包括音 频线、控制线、网线、电源线、电源开 关、线槽、线管、零配件、音视频接插 件等。	20	0. 1	2

13	相关服务	设备系统集成、安装调试等相关服务。	20	0. 2	4
14	融合系统主机	1. 处理器: 双核 i3 以上规格,工业级主板; 2. 内存: 4G DDR3; 3. 硬盘: 1TB 企业级硬盘; 4. 网卡: 自带 2 口标准 100M/1000M 网络接口,可以直接连接以太网; 5. 机箱: 1U 机架式设计机箱; 6. 电源: 标配 250W 工业级电源; 7. 防雷击设计,以 CPU 为核心的智能控温调速散热风扇; 8. 预装 linux 操作系统,广播服务器软件。	1	0. 7	0. 7
15	融合平台软件	1. MySql 特別的安支指2.路终3. 效的控用志终支指4.的预功入5.重DN间6.色智技术以以能支 依智 行组时层日、能持时相关实 整	1	1	1

APP (微信不程序)的业务支持(包含设备远程管理,设定定时任务等功能); 8. 提供基于公网的云平台服务,向授权认证用户提供基于公网的云支撑平台服务,偏接体验和本地一样。系统支持 IC 授权管理、支持与第三方 IC 卡系统的数据库对接,提供面向第三方的 RESTFul API 开发 中 地控制面板直接实现 IP 语音对 那 多	7. 提供基于 WiFi/4G/3G 的手机	
设备远程管理,设定定时任务等功能); 8. 提供基于公网的云平台服务,向授权认证用户提供基于公网的云支撑平台服务,操作格验和本地与关于了IC 卡系统的数据库对接,提供面向支持本地控制面板直接实现 IP 语音对形功 6. 数据库)的选程接实现 IP 语音对形效 6. 数据库)的远程维护可,是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
8.提供基于公网的云平台服务,向授权 认证用户提供基于公网的云平台服务,向授权 认证用户提供基于公网的云平台服务,推个合服 务,操作体验和本地一第三方 IC 卡系统 的数据库对接,提供面向第三方的 RESTFul API 开发接口,支持本地控制 面板直接实现了下语音对讲的能; 9.提供基于功能; 9.提供基于力级。用户可发验维护, 可远程维护直接的系统升级。维护, 简定位锋服务: 10.软件系统支持事件联动报警机制, 通过事件触发器可根据设定的优先级触 发终端设备的特定动作(如设备紧急断 电等)。 应用系统功能: 集控管理: 1.对所有管理,经合信息终端进行高 效融合信息终端 外间, 更有有管理,每个信息终端 分组,的融合信息终端 多。 控制用门、手的使用时间、 电源。统计设备的使用时间、 电源。统计设备的使用时间、 电源。统计设备的使用时间、 电源。统计设备等可视化及智能化 的设备管理功能; 3.支持web 远程督陆服务器进行远程修 改、设置 IP 地址,远程实时监 控、设备管理方规程 设、设置 IP 地址,远程重启系统; 4.支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5.支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支 持设备联动一键开机及关机。		
认证用户提供基于公网的云支撑平台服务,操作体验和本地一样。系统支持IC 授权管理、支持与第三方 IC 卡系统的数据库对接,提供口向第三方的RESTFUI API 开发接口,对进舱: 9. 提供基于支撑甲台服务部(含数据库)的远程维护功能,用户语音按实现 IP 语音分别 经远程请求,可远程禁取直接的系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的给紧急断电等。 10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的备紧急断电等。 应用系统功能:集控管理: 1. 对所有管理。包含对指定(预)发展合信息终端分别的融合信息终端)的积分管度。例为给定(智能终端按制)的融合信息终端)的的融合信息终端)。在程实时是使(禁用)后,统计设备管理,统计设备的使用时间、电源。统计设备管理,统计设备管理,统计设备管理,统计设备管理,是有对终端(智能终端)远程实时监控、操作等可能(图),近程实时监控、设备管理的能。3. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入;5. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入;5. 支持正、指(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	「	
认证用户提供基于公网的云支撑平台服务,操作体验和本地一样。系统支持IC 授权管理、支持与第三方 IC 卡系统的数据库对接,提供口向第三方的RESTFUI API 开发接口,对进舱: 9. 提供基于支撑甲台服务部(含数据库)的远程维护功能,用户语音按实现 IP 语音分别 经远程请求,可远程禁取直接的系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的给紧急断电等。 10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的备紧急断电等。 应用系统功能:集控管理: 1. 对所有管理。包含对指定(预)发展合信息终端分别的融合信息终端)的积分管度。例为给定(智能终端按制)的融合信息终端)的的融合信息终端)。在程实时是使(禁用)后,统计设备管理,统计设备的使用时间、电源。统计设备管理,统计设备管理,统计设备管理,统计设备管理,是有对终端(智能终端)远程实时监控、操作等可能(图),近程实时监控、设备管理的能。3. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入;5. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入;5. 支持正、指(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	0.担从廿工八回44一亚八明夕,卢延村	
务,操作体验和本地一样。系统支持 IC 授权管理、支持与第三方 IC 卡系统 的数据库对接,提供回向支持本地控制 面板直接实现 IP 语音对讲功能; 9. 提供基于力能,用用可发。在远程请求,可远程位等服务。 的远程维护功能,用所可发。统维护、故障定位等服务。 10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过增强各的特定动作(如设备紧急断电等)。 应用系统对能:集控管理: 1. 对所有受登记的融合信息终端进行高效融合管理,经的合信息终端)的的融合信息终端)的的融合信息终端)的的融合信息终端,但受控(禁用/启用)、电等动能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、理功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web 远程智陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。		
IC 授权管理、支持与第三方 IC 卡系统的数据库对接,提供面向第三方的 RESTFul API 开发接口,支持本地控制 面板直接实现 IP 语音对讲功能; 9. 提供基于支撑平台服务器(含数据库)的远程维护功能,用户分发处选程请求,可远程使等服务。 用户 所有 医生物 的远程维护 的 选择 的 选择 的 选择 那 的 远程 的 形		
的数据库对接,提供面向第三方的 RESTFul API 开发接口,支持本地控制 面板直接实现 IP 语音对讲功能; 9. 提供基于支撑平台服务器(含数据库)的远程维护功能,用户可发起远程请求,可远程获取直接的系统升级、维护、故障定位等服务; 10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过转常定数的特定的人类。 这种系统支持事件联动报警机制,是多数。应用系统对能:集控管理: 1. 对所合管息终端(如设备紧急断电等,包含对能定,通过分组)的融融合信息终端(智能终端)为定时受控(禁用/启用)、电源。均能; 2. 具有操作等可视化及智能化的设备等可执能; 3. 支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统;4. 支持第三方 IP 监控摄像机开机,支持设备联动一键开机及关机。		
RESTFul API 开发接口,支持本地控制面板直接实现 IP 语音对讲功能; 9. 提供基于支撑平台服务器(含数据库)的远程维护功能,用户可发起远程请求,可远程获取直接的系统升级、维护、故障定位等服务; 10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的优先级触发终端设的特定动作(如设备紧急断电等)。 应用系统功能:集控管理: 1. 对所有受登记的融合信息终端进行高效融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、手动受控禁用/启用)、电源。功能; (看到一个人。 电源。 地程实时监控、禁用/启升)、电源。 功能; (智能终端)远程实时监控、操作等可视化及智能化的设备管理功能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备管理功能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备管理功能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备管理功能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备管理功能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备管理功能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备管理力能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备管理力能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备管理力能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备管理力能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备等管理力能; (如我们是操作等可视化及智能化的设备等管理力能,是我们是操作等可能的接触,是我们是被称为,是我们是被称为,是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是		
面板直接实现 IP 语音对讲功能; 9. 提供基于支撑平台服务器(含数据库)的远程转取直接的系统升级、维护、故障定位等服务; 10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的优先级触发终端设备的特定动作(如设备紧急断电等)。 应用系统功能:集控管理: 1. 对所有管理。管记的融合信息终端进行高效融合信息。终端(智能终端)的定时受控制/启用)、电融合信息。终端(智能终端)的定时受控、禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持账的远程登陆服务器进行远程修改、设备管理功能; 3. 支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设备管理功能; 3. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。		
9. 提供基于支撑平台服务器(含数据库)的远程维护功能,用户可发起远程请求,可远程获取直接的系统升级、维护、故障定位等服务;10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的优先级触发终端设备的特定动作(如设备紧急断电等)。 应用系统功能:集控管理: 1. 对所有受登记的融合信息终端进行高效融合信息。等。包含对指定(预步之时受时受的融合信息。等,包含智能终端)的融合信息。等,1/2 有用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统;4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入;5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。		
的远程维护功能,用户可发起远程请求,可远程获取直接的系统升级、维护、故障定位等服务; 10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的优先级触发终端设备的特定动作(如设备紧急断电等)。 应用系统功能:集控管理: 1. 对所有受登记的融合信息终端进行高效融合管理,包含对指定(预先分组)的融融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、电源。统计设备的使用时间、电源。统计设备管理功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。		
可远程获取直接的系统升级、维护、故障定位等服务; 10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的优先级触发终端设备的特定动作(如设备紧急断电等)。 应用系统功能:集控管理: 1. 对所有受登记的融合信息终端进行高效融合管理,包含对指定(预先分组)的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	9. 提供基于支撑平台服务器(含数据库)	
障定位等服务; 10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的优先级触发终端设备的特定动作(如设备紧急断电等)。 应用系统功能:集控管理: 1. 对所有受登记的融合信息终端进行高效融合管理,包含对指定(预先分组)的的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持吸置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	的远程维护功能,用户可发起远程请求,	
10. 软件系统支持事件联动报警机制,通过事件触发器可根据设定的优先级触发终端设备的特定动作(如设备紧急断电等)。 应用系统功能:集控管理: 1. 对所有受登记的融合信息终端进行高效融合管理,包含对指定(预先分组)的的融合信息终端(智能终端)的定时时受控(禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持账的远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	可远程获取直接的系统升级、维护、故	
通过事件触发器可根据设定的优先级触发终端设备的特定动作(如设备紧急断电等)。应用系统功能:集控管理: 1. 对所有受登记的融合信息终端进行高效融合管理,包含对指定(预先分组)的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	障定位等服务;	
发终端设备的特定动作(如设备紧急断电等)。应用系统功能:集控管理: 1. 对所自受登记的融合信息终端进行高效融合管理,包含对指定(预先分组)的的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	10. 软件系统支持事件联动报警机制,	
电等)。 应用系统功能: 集控管理: 1.对所有受登记的融合信息终端进行高效融合管理,包含对指定(预先分组)的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、手动受控 禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2.具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3.支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4.支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5.支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	通过事件触发器可根据设定的优先级触	
应用系统功能: 集控管理: 1.对所有受登记的融合信息终端进行高效融合管理,包含对指定(预先分组)的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2.具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3.支持web远程登陆服务器进行远程修改、设置IP地址,远程重启系统; 4.支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5.支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	发终端设备的特定动作(如设备紧急断	
集控管理: 1. 对所有受登记的融合信息终端进行高效融合管理,包含对指定(预先分组)的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、手动受控 禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	电等)。	
1. 对所有受登记的融合信息终端进行高效融合管理,包含对指定(预先分组)的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	应用系统功能:	
效融合管理,包含对指定(预先分组)的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、手动受控禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	集控管理:	
效融合管理,包含对指定(预先分组)的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、手动受控禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	1. 对所有受登记的融合信息终端进行高	
的融合信息终端(智能终端)的定时受控(禁用/启用)、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。		
控(禁用/启用)、手动受控 禁用/启用) 、电源。统计设备的使用时间、日志、 能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监 控、操作、预定操作等可视化及智能化 的设备管理功能; 3. 支持 web 远程登陆服务器进行远程修 改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支 持设备联动一键开机及关机。	Marie 1	
、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持 web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。		
能耗等功能; 2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。		
2. 具有对终端(智能终端)远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持 web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。		
控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能; 3. 支持 web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。		
的设备管理功能; 3. 支持 web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址, 远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机, 支持设备联动一键开机及关机。		
3. 支持 web 远程登陆服务器进行远程修改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支持设备联动一键开机及关机。	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
改、设置 IP 地址,远程重启系统; 4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支 持设备联动一键开机及关机。	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
4. 支持第三方 IP 监控摄像机的接入; 5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支 持设备联动一键开机及关机。		
5. 支持 IC 卡插(刷)卡授权开机,支 持设备联动一键开机及关机。		
持设备联动一键开机及关机。		
合计 90		
	合计 合计	90

5. 数控实训设备(80万)

对照指标"5实训条件",为使农业机械使用与维护专业 (数控方向)在"十三五"期间主动适应职业教育发展的新趋 势和经济社会发展、产业结构调整、行业企业对本专业人才培 养的新要求,坚持针对性、实用性和先进性原则,争取校内外资金支持和教学力量的投入,继续完善和增建相关实验实训室。满足以数控技术专业为主的专业群人才培养需要的实训环境并聘请与培养现场实践经验丰富的技术人员作为指导教师。并在现有的基础上,进一步选择有实力的企业,开发学校实训基地,以满足学生教学实训以及毕业顶岗实习的需求,为毕业生就业创造条件。同时进一步深化校企合作和产教融合,与企业共同开发合作项目,创造社会效益和经济效益。

	设备清单							
序号	设备名称	型号参数	数量	单价(万)	总价(万)			
1	数控车削复合中心		2	21. 4	42.8			

	T			-	
		8. Z 轴行程: ≥110mm			
		9. X/Z 快速移动:18mm			
		10. 主轴头形式: A2`6			
		11. 主轴转速 :406000			
		13. 主轴通孔直径: ≥50mm			
		14. 主轴电机功率(连续/30 分钟):			
		5. 5250000			
		15. 加工精度: IT6			
		16、加工圆度: 0.003mm/Φ300mm			
		17. 加工工件直径的一致性:			
		0.020mm/200mm			
		18. 定位精度: X 轴≤0.016, Z 轴			
		≤0. 025			
		19. 重复定位精度: X 轴≤0.007mm,, Z			
		轴≤0.010mm			
		20. 系统及驱动配置: Fanuc			
		21. 机床长宽高约: 2.5mx1.8x2.2			
		22. 双动力轴			
		23. 动力刀塔			
		24. 刀柄根据 DIN 69880 (VDI 3425)			
		25. 刀塔容量: 8 把,			
		26. 刀苓吞重: 6 元, 26. 刀塔类型: 伺服刀塔 VDI30			
		20. 万春天至: 何旅万春 VD130 27. 动力刀座			
		,,,,,			
		28. 刀塔: 八工位伺服刀塔			
		29. 动力刀座功率 (在 40% ED 时)			
		≥2. 4KW			
		30. 动力刀座扭矩(在 40% ED 时)			
		≥10Nm			
		31. 动力刀铣削轴最高转速≥1000rpm			
		头)			
		32. 机床净重约 3T			
		1. 加工材料:金属/木材;2. 主电机功			
		率: 0.75 (kw); 3.工作电压: 200-			
		380V/50HZ; 4. 最大锯削直径:			
		150 (mm); 5. 布局形式: 立卧两用; 安			
		装形式: 落地式; 锯床主要部件有底坐;			
		床身、立柱; 6. 传动机构; 导向装置;			
2	 下料锯床	工件夹紧;张紧装置;7.送料;电气控	1	3	3
		制系统;润滑及冷却系统;8.底座为钢	1	3	J
		板焊接而成的箱形结构,床身、立柱固			
		定其上,底座内腔有较大空间,前左侧			
		为电气按钮控制箱,右侧为电气配电板			
		箱,中间由钢板焊成的液压油箱,右侧			
		为冷却切削液箱及水泵, 底四角有地脚			
		螺栓孔;9.床身为铸铁件,固定在底座			
		,			

		上,立柱由一大小圆柱组成,大圆立柱作为锯架动的导轨,是用以支撑锯梁上下升降运动,并保证精确的导向,小圆柱起辅助作用,从而保证锯条的正常切削。中间为夹料虎钳和手动送料机构,虎钳前方连接有承接成品件的工作后,左侧的夹紧装置为夹紧丝杆穿动按钮,使左钳口左右运动。10.锯切能力:0—1500mm 直径;11.带锯条线速度:2535456080m/min;12.电机:0.34—9KW;13.工作夹紧方式:虎钳;14.锯条张紧方式:手动。			
3	空气压缩机	排气量: 0.8-2.6 立方米; 排气压力: 0.8 兆帕; 噪音: 60±2; 驱动方式: 同步; 电源: 380V; 功率: 15KW; 外形尺寸: 1250*800*1000; 重量: 200KG; 处理风量: 2.5 立方米/min; 工作压力: 1.0 兆帕; 冷媒: R—22; 压缩机马达: 3/4HP; 电源: 220V; 功率: 0.56KW; 外形尺寸: 700*420*760。	2	2	4
4	数控机器人 机械手	能控制系统和PLC 通讯,能控制车床自动开关门和夹具的松紧,并能实现自动上料和下料,配有自动送料台和金管够实现不同零件生产的切换。配有单独控现不同零件生产的切换。配有单独搭数:6;3.可达半径:2009MM;4.手腕部可搬运重量:2KG;6.驱动方式:AC 伺服驱动方式驱动;7. J4 轴手腕允许的负载转矩:2N. m/20kgf. m;8. J5 轴手腕允许的负载转矩:2N. m/20kgf. m;9. J6 轴手腕允许的负载转矩:8N. m/17kgf. m;10. J4 轴手腕允许的负载惯量:0. 65kg. m2。	2	13	26
5	电焊机	新入电压: 380V; 额定输入容量: ≥41KVA; 输出空载电压: ≥70V;; 电 流调节范围: ≥100-495A; 负载持续率: 495A(35%)/382A(60%)/296A(100%); 重 量: 80公斤; 包装尺寸约: 68*48*80CM; 附件: 焊把*1、焊线 15 米、点焊手套*1、点焊眼镜*1、铜鼻子 *2、接地夹*2	1	1. 2	1. 2

6	切割机	锯片直径 255mm; 空载转速 6000 转 额定功率 2500w; 额定电压 380v; 额定 频率 50HZ	1	1	1
7	笔记本电脑	操作系统 Windows 10 处理器 CPU 类型 Intel 第 8 代 CPU 型号 I5-8300H, CPU 速度 2.3 GHz, 三级缓存 8M, 核心四核; 芯片组 HM370,内存 8 GBDDR4 2666,插槽数量 2 x S0-DIMM,最大支持容量 32 GB;硬盘容量1T,固态硬盘 25 6 GB SSD;显卡:独显+核显,显示芯片 GTX1050Ti,显存容量独立 4 GB,显存类型 GDDR5;显示器:屏幕规格 15.6 英寸, 16:9,物理分辨率 1920×1080,屏幕类型 LED 背光,特征 IPS; 10/100/1000Mbps,无线局域网802.11ac端口; HDMI 接口,2x USB 3.1 Gen1 Type-A内置扬声器内置麦克风;键盘背光键盘,触摸板,网络摄像头,电源电池 3 芯锂离子电池,续航时间 2-5 小时;最标和包,保修三年。	2	1	2
		合计			80

6. 音乐素质技能实训室(26万)

为进一步提升专业建设水平,增强在校专业学生综合素养, 计划投入26万元建设音乐素质技能实训室一间,新增电子琴实 训工位30个,完善学校实训条件。

	设备清单							
序号	设备名称	型号参数	数量	单价(万)	总价(万)			
1	数字音乐教 室主控仪	1. 主控外径尺寸规格: 520mm*270mm*65mm; 2. 采用 220V 交流供电; 3. 自主知识产权的 USB 专用通讯芯片,具有 USB2. 0 接口的计算机均可正常连接,适用于现在市面上 95%以上电脑; 4. 控制仪驱动程序完美兼容32 位及 64 位WINDOWS\XP\vista\win7\win8 操作系	1	0. 96	0.96			

	统;可支持使用笔记本电脑操作; 5. 控制 制度			
2 数字音乐教	教示叫组考与其的扰练教学示点合呼理置进小作二直词谱格音训的免费范围,就单他授进习师生范评奏叫功,的。曲套接处和不乐等音费对(习通功独功课行及可四演;或教能方m对 软完输理五一创。乐升龄多师、讲试可教、师学定同教生教生名块 能,入百作器,对称一大道,对对人论定的给生论,输教解 对的,能谱打的合作。教力:适教 教奏练;一或全可;请入师码 能软能,的击发流和大大事,习教个指理教生名块 能,入百作器,歌乐神多,监教 教奏统;一或全可;请入师码 能软能,的击发流和大大,一个生了,控下助和;质 :电。乐谱。常民等数元的,就 监产教不入监一个生生对进好班座界噪 五和强祸多教学典内的,实有,实有,实有,实有,实有,实有,实有,实有,实有,实有,实有,实有,实有,	1	0. 2	0. 2

3	教师终端	1. 采用遵循 PC 声卡标准的 Philips 芯片,音质好,稳定可靠。 2. 采用集成化数字处理元器件,SOC (System On Chip) 设计,采用一片专用的OpenAudio,音频传输与处理芯片完成所有功能,故障率低,可靠性高。 3. 具有噪声抑制,静音,信号峰值检测,数字混音,平衡等数字音频处理功能,44. 1K /16 位双声道立体声 CD 音质;信噪比>80dB;失真度<1%;延时:操作帮助语音提示,自习状态下列别为播放/暂停,快进,快退,停止;循环调整话筒音量;循环调整耳机音量;呼叫老师等。	1	0. 078	0. 078
4	教师用耳机	规格:喇叭直径: Φ50mm 喇叭豆板: 32 欧±10%, 喇叭灵敏度: 118dB±3 dB 频响范围: 20-20KHz 最大功率: 150mw 驻极体灵敏度: -42dB±2 dB 驻极体尺寸大小: 9.7*6.7 (全向性) 驻极体阻抗: 1.8K-2.2K 欧 驻极体阻抗: 1.8K-2.2K 欧 驻极体频响范围: 30-16000Hz 工作电压: 3V 外壳用高档 EVA 新 料塑压成型。 头带内有宽的锰钢条,弯曲 180 度不断, 外层线线 Φ4.5, 材质为高档 TPU 新 料完高档柔软海棉皮料。 导线线弹性十足(可做成弹弓线),低温于 1.8 米 Φ3.5 全新最好立体声插头*2 只 高档柔软皮耳套,咪杆不可旋转。	1	0.0136	0. 0136
5	学生终端	1. 采用遵循 PC 声卡标准的 Philips 芯片, 音质好, 稳定可靠。 2. 采用集成化数字处理元器件, SOC (System On Chip) 设计, 采用一片专用的 OpenAudio, 音频传输与处理芯片完成所有功能, 故障率低, 可靠性高。 3. 具有噪声抑制, 静音, 信号峰值检测, 数字混音, 平衡等数字音频处理功能, 44. 1K /16 位双声道立体声 CD 音	30	0. 078	2. 34

		质;信噪比>80dB;失真度<1%;延时: 小于千分之一秒。具备以下基本功能: 操作帮助语音提示,自习状态下分别为 播放/暂停,快进,快退,停止;循环 调整话筒音量;循环调整耳机音量;呼 叫老师等。			
6	学生用耳机	喇叭直径: Φ50mm 喇叭直径: Φ50mm 喇叭阻抗: 32 欧±10%, 喇叭灵敏度: 118dB±3 dB 频响范围: 20-20KHz 最大功率: 150mw 驻极体灵敏度: -42dB±2 dB 驻极体尺寸大小: 9.7*6.7 (全向性) 驻极体阻抗: 1.8K-2.2K 欧 驻极体照前范围: 30-16000Hz 工作电压: 3V 外观: 整体为黑色,外壳用高档 EVA 新料塑压成型。 头带内有宽的锰钢条,弯曲 180 度不断,外层高档柔软海棉皮料。 导线线径 Φ4.5, 材质为高档 TPU 新料,弹性十足(可做成弹弓线),就长度: 1.5米; Φ3.5全新最好立体声插头*2 只高档柔软皮耳套,咪杆不可旋转。	30	0.0136	0. 408
7	桌子椅子	一尺寸: 1400*700*760H 村质: 1400*700*760H 村质: 面材用胡桃木皮 色泽高级与人 发展 E1 级等保高处理。 是有一个人, 发生维板,是一个人, 发生, 发生, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人	31	0. 299	9. 269
8	音响系统	1. 音响 1 对: 额定功率: 120W; 最大输入功率: 360W; 额定阻抗: 8Ω; 频率响应:	1	0. 464	0. 464

50Hz-20KHz;驱动器:1个10寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音;灵敏度:93dB/1W/1M;最大声压级:119dB;分频器:1.8KHz;指向性覆盖角:140°(H)x100°(V);连接器:面负极接线夹;箱体型式:倒相式;箱体及外饰:高密度中纤板(黑色)箱体,钢网;安装:顶部10CM 孔距2个M8吊挂; 2.功放1个:拥有四组输出接口,可连接4只4-8Ω音箱;双声道信号指示灯;带RS232控制接口;带数码显视屏;四路音源输入,带输入选择切换开关;路音源输入,带输入选择切换开类;路音源输入,带输入选择切换开类;路迁流

2.5 从 1 个: 拥有 四组 和 面 按 1 , 可 接 4 只 4 — 8 Ω 音 箱; 双 声 道信号指示 灯 带 RS232 控制接口; 带数码显视屏; 四路 语简插口(环保麦克风插口自带 DC+6V 电源); 参数: 额定功率: $2\times150W/8\Omega$; 最大功率: $2\times300W/8\Omega$; 频率响应: 线路输入 20Hz—20KHz、话筒 60Hz—14KHz; 线路音调控制:高音 10KHz ±12 dB、低音 100Hz ±12 dB;话筒音调控制:高音 10KHz ±12 dB;话筒音调控制:高音 10KHz ±12 dB;话筒音调控制:高音 100Hz ±12 dB;话筒 15mV(非平衡)、线路 200mV;额定输出电平: 线路 0.775V;失真度 <0.5%;信噪比: >80dB (A 计权); 定输出电平: 线路 0.75V; 大真度 <0.5%;信噪比: >80dB (A 计权); 全统过: 4A; 电源:交流 220V ±10 %/50Hz; 材质及表面处理: 铝合金喷沙处理;

(3) 无线话筒 1 对: LED 面板, 可显 示话筒频点信息:参数:接收机:调制 方式: FM; 频道组数: 双通道; 接收频 率范围: VHF 频段 190mHz-220mHz, 220mHz-270mHz; 灵敏度: 输 入 10-15dBuv 时, s/n: >70dB; 最大 使用距离: 100m(视环境情况有不同) ; 频率控制: 石英锁定: 最大偏移度: ±15kHz; 水平限制射频稳定度: 0.005%(at25c) s/n 比:>100db THD: <0.5%; 频响范围: 60Hz-15KHz; 谐波干扰比: >80dB; 发射功率 : ≤10mw; 静音控制: 音码及杂讯锁定 双重静音控制:输出插座:P型不平衡 式;输出强度:-12dB/600Ω平衡式及 -2dB/5000 Ω: 不平衡式副谐波: >-50dBc; 话筒电源: 1.5v×2 电池; 接

收机电源: Dc12.0v=250ma; 机箱尺寸: 420×207×50(单位: mm); 净重:

		2.9kg.			
9	教师专用屏	定制款	1	0. 876	0.876
10	教师用电子	1. 键盘: 61 键力度键盘(至少3级力度) 2. 显言	1	0. 252	0. 252
11	学生用电子琴	61 键可调节 3 种力度感应标准键盘 LCD 多功能液晶显示屏,带键盘与五线谱显示;键盘: 61 键 3 级力度键盘显示;键盘: 8 3 级力度键盘显示 4 多功能 LCD 液晶显示屏,具有键显示 5 3 25 种旋律音色,不低于 10 种中国大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	30	0. 1885	5. 655

		度;录音:1伴奏音轨+1旋律音轨,回放;学习功能:歌曲三步学习,分左右手学习,评价功能;和弦字典;节拍器;踏板功能:多功能踏板(延音、弱音、节奏启动/停止)接口:USB接口、耳机接口、延音踏板接口(多功能踏板接口)、电源接口1.材质:优质钢2.规格:长≧80CM,管粗≧2CM,高度可调节50-80CM不等,上管长:20CM,下管长:39CM,管直径≧2.5CM			
12	电子琴支架	3. 结构: Z 型结构。 脚底为防滑塑胶 材质, 烤漆处理, 美观耐用, 高度可以 自由调节, 支架中心有"爱芝音"商标 4. 使用方法: 打开包装进行简单组装即 可使用	31	0. 015	0. 465
13	电子琴琴凳	材质: 皮革 X 型支架 可折叠	31	0. 018	0. 558
14	电源智能控制系统	一、支持物联件 1.支持物联网设备管理,可统一管理多 2.提供温湿度传感器、 2.提供温湿度传感器、 3.支持多级。 4. 支持100-240V AC 供电,最大额定 数据的联现度,有量的的的一个。 4-2,带安1、5 孔 5 位 10A 插孔,符合 IEC61000-4-2,带安1、5 独 10 位 10A 插孔,符合 IEC61000-4-2,带安1、5 独 10A 插孔,符合 IEC61000-4-2,带安1、5 独 10A 插孔,符合 IEC61000-4-2,带安1、5 独 10A 插孔,符合 IEC61000-4-2,带安1、 5 独 10A 描述,并存于 5 和 10A 描述,并存于 6 和 10A 描述,并存于 6 和 10A 描述,并存于 6 表 10A 描述,并存于 6 和 10A 描	1	0. 4	0. 4
15	环保推拉板	结构:推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成,书写板分内外双层结构,内层为两块固定书写板与电子白板正面平齐,外层为两块滑动书写板,滑动板配装刻有黑板品牌 LOGO 标识的挂锁,	1	0. 2414	0. 2414

		开闭自如确保电子白板的安全管理。			
		基本尺寸:约 4000mm×1305mm,可根			
		据所配电子产品适当调整, 确保与电子			
		产品的有效配套。			
		书写板面:采用优质烤漆板面,墨绿色、			
		亚光, 厚度 0.3mm, 粗糙度为 Ra1.6-			
		3.2 um, 光泽度 6 光泽单位, 板面表面			
		M有一层透明保护膜。			
		内芯材料:高强度、吸音、聚苯乙烯泡			
		0.25mm, 流水线一次成型, 间隔 80mm			
		压有 20mm 凹槽加强筋。			
		覆板:采用环保型双组份聚氨酯胶水,			
		自动化流水线覆板作业,粘接牢固板面			
		平整,甲醛释放量≤0.2mg/L,符合			
		GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要			
		求》。			
		边框:采用工业用高强度铝合金型材,			
		电泳香槟色,模具挤压一次成型,上框			
		规格 57mm×100mm, 左右框规格			
		29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮			
		滑道,结构性解决滑轮受粉尘影响的情			
		况,配有宽度 30mm 的粉尘槽,粉尘槽			
		与滑动系统分离,与边框一次模具成形,			
		防止粉尘垂直落地。			
		包角材料: 采用抗老化高强度 ABS 工程			
		塑料注塑成型。规格:			
		100mm×29mm×29mm, 采用双壁成腔流			
		线型设计, R25mm 的圆角, 正面带黑板			
		品牌 LOGO 标识, 无尖角毛刺, 符合			
		JY0001-2003《教学仪器设备产品一般			
		质量要求》。			
		// // // // // // // // // // // // //			
		滑轮使用高精度轴承,下轨采用双组滑			
		块, 保证滑动流畅、噪音小、前后定位			
		特确不晃动、滑动板前后晃动小于			
		0.5mm, 经久耐用。数目各4组, 上下			
		均匀安装,推拉顺畅自如,无卡挤现象			
		均匀安表,推拉顺物自如,几下折况家			
		他天坑的摩擦声,稳定性好。 限位档: 黑板边框内部两侧安装滑动板			
		限位档: 黑似边框内部两侧女装有动做 限位档, 防止活动黑板开启时撞击立框。			
		安全性:一把锁实现对滑动黑板的锁定,			
	机製机刀苗	钥匙通用,方便实用。			
16	投影机及幕	1. 采用 3LCD 液晶技术,成像系统:液	1	2.86	2.86
	布	晶板≥0.76 英寸含微透镜;光输出	_	2.00	2.00

≥4000 (标称值 5000) 流明(依据 IS021118 标准), 色彩亮度≥5000 流明 (符合 SJ/T 11340-2015 标准);标准分辨率≥1920×1200,显示比例: 16: 10;对比度≥15000: 1 (GB/T28037-2011 标准)。

- 2. 支持自动垂直水平双方位梯形校正,垂直≥±30度,水平≥±30度;变焦比≥1.6倍;具备快速四角调节功能,可单独对投影画面的四个边角进行单独调整。
- 3. 输入接口要求: 2路 HDMI 接口,其中 1路支持 MHL, 2路 VGA 接口, 1路 RCA 接口, 1路 RJ45 接口, 1路 RS-232C, 2路 2 RCA 音频接口, 1路立体 声音频接口, 1路 A型 USB, 1路 B型 USB; 输出接口要求: 1路 VGA 接口, 1 路立体声音频接口。
- 4. 支持自动光圈功能,内置六轴色彩校正,可以单独对色相、亮度、饱和度进行单独调节;支持DICOM SIM 投影模式。
- 5. 灯泡功率: 300W (UHE),标准灯泡寿命≥5000 小时;节能模式≥10000 小时。内置亮度自动调节功能:通过智能感光系统,投影画面亮度可根据环境光自动调节,达到节能的作用。
- 6. 整机运行功率: 405W, 内置扬声器:
- 16W, 机身重量: 4.7Kg。
- 7. 机身上设有一键图像自动校正按键。
- 8. 投影机内置手势识别功能。
- 9. 投影机原厂标配无线投影功能。
- 10. 支持双画面并列投影,即模拟信号与数字输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示。必须支持通过无线连接的手机画面与电脑画面同屏显示。
- 11. 支持网络四画面分割投影显示,即允许高达 50 台 PC 同时连接至同一投影机,而屏幕上可同时显示 4 台 PC 的内容。
- 12. 支持日程管理功能,即内置时钟, 投影机可以在不外接电脑的情况下按照 日程表执行程序,用户可以注册多达 30 个程序。
- 13. 自动开机功能: 当投影机待机时, 接收计算机、HDMI、USB的输入信号时,

		投影机会自动启动。直接关机功能:投影机正常关机不需要继续冷却,正常关机 0 秒,关机后可以立即拨开电源(正常关机风扇立即停转)。 14. 无 PC 演示: 通过投影机 USB 接口,只需接 U 盘就可以直接播放 U 盘里面的内容。 15. 电动幕布: (1)电动幕布,投影幕显示尺寸: 120寸,显示比例: 16: 10,白塑幕、增益系数达 2. 5 倍; 有效散射角 2 α ≥ 32°; (2)幕面为经高温处理的 PVC 浆融性机制幕,具有高亮度、高分辨率、色彩还原性好、白昼成像清晰等优点;			
17	辅材	品牌数据线,220V 电源线,电源插座,音频线,外置开关,漏电保护器,终端托架,线槽,其它辅料,视频线,音频线,音箱线等耗材	1	0. 96	0. 96
		合计			26

7. 心理健康素质实训室(20万)

为进一步拓展和提升师生心理健康素质,培养学生综合素养,完善学校心理健康教育工作设备设施,计划投入 20 万元建设包含接待室、个体咨询室、沙盘室、放松室、宣泄室、团体活动室、心理技能培训等多功能一体的学生心理健康素质实训室一间,有效帮助学生和教职工疏导心理压力,解决心理问题,预防和干预恶性事件的发生,提高全体师生的心理素质,培养学生乐观、向上的心理品质,帮助他们发掘潜能,完善人格,促进学生身心健康全面发展。

		设备清单			
序号	设备名称	型号参数	数量	单价(万)	总价(万)

				1	ı
1	少台心 理(版 工管) 平中	1.绍心非传进师对能批角可其以理联息软资需 2.作功名开管功表尼版试配量特	1	4. 2	4. 2

作答人员会收到不可以进行作答的提示; 测试方案结果中,根据所需条件查看测 试结果统计,并显示预警颜色,具有对 方案结果做出批量导出和批量删除的功 能; 支持方案数据导出,格式可在 Word 和 Excel 中任选。

4. 测试数据管理及科研需求: 测试结果 中包含对测试结果的管理、统计、导出 纪录及未测试人员查看的功能;测试数 据支持量表用户名、测试时间段、年龄 段、性别、预警等级、所属等搜索可以 查询到测试量表,并可以生成数据分析; 为了方便管理员在庞大数据库读取时, 不会漏掉或者误查某一信息, 可以在看 过信息之后对查看过的测试数据进行标 记:测试数据统计中,可以自动生成以 柱状图的因素分析和饼状图的预警人数 的数据统计, 支持导出功能。自动生成 数据列表纪录,可以详细查看测试数据 信息,并可以在柱状图的因素分析和饼 状图的展示中直观查看预警人数分布情 况;导出文档格式可以任选 Word 和 Excel。导出数据后,为了方便后期查 询,可以对导出数据具备重复下载或者 删除功能; 为了防止在发布测试方案之 后,在规定时间内,有测试人员未测试 情况发生, 本系统具备未测试人员进行 统一管理功能,方便测试后进行监测; 可以采用 spss 数据分析, 获得科研数

5. 危机评估干预功能:包含危机分级说 明、危机监测设置、危机评估管理、危 机数据统计、危机上报管理; 支持自动 将学生的心理危机进行分级, 并用颜色 显示: 危机分级说明中, 设置四级危机 预警,以红、橙、蓝、绿、灰五种颜色 显示; 危机监测设置, 对一二三级预警 用户以邮箱 (短信) 方式发送通知, 支 持对多个预警用户同时发送; 可以对预 警人员数据进行集中展示, 可以自动生 成以柱状图的因素分析和饼状图的预警 人数的数据统计, 支持导出功能。自动 生成数据列表纪录, 可以详细查看测试 数据信息,并可以在柱状图的因素分析 和饼状图的展示中直观查看到预警人数 分布情况;在查看到测试结果之后,为

	Γ			Γ	
		了人中理6. 理信取咨询内询以7. 管时8. 咨已时进9. 文1 常设系陆心训发者记形接管询时案管对一对识管在、信行息标编管、免害有登师心力,对送功管新对;,询完值功理名管理可;、具动终系,脸,便的以员理块可访师助生之特询,完全有者记形接管询时案管对一对识管在、信行息标编管、免。能人式更为时和录式发理师更;理接容在对理管姓息管;注辑理活费。能力,是以试:模整询可以录咨咨:查年功可在以复对进更备软登方系统,对送功管新对;,询完值功理名管理可;、具动终系,脸,便训发,对送功管新对;,询完值功理名管理可;、具动终系,脸,便训发,对送功管新对;,询完值功理名管理可;、具动终系,脸,便训发,对,这种种类的,是可以对方,是对,是对等展行新数件录便统,对,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个			
2	办公电脑	断和行为训练相辅相成。 1. CPU: I5 或以上,四核 2. 内存≥8G DDR4 3. 硬盘≥IT SATA 硬盘(7200 转) 4. 显卡: 集成 5. 光驱: DVD 6. 网卡: 集成千兆网卡 7. 声卡: 集成 8. 机箱: ≥18L 9. 键鼠: USB 键盘鼠标 10. 显示器: 21.5 英寸 LED 液晶显示器	1	0. 5	0. 5
3	办公桌椅	定制, 1400*700*740, 含椅子	1	0. 4	0. 4
4	电源智能控制系统	一、控制软件 1. 支持物联网设备管理,可统一管理多 种终端传感器、物联网关;	1	0. 4	0. 4

					,
		2. 提供温湿度传感器、通用数据采集器、			
		物联网关等物联网设备; 3. 支持多级分组管理,可按照区域、楼			
		5. 又行多级为组目生, 7. 投黑区域、			
		理;			
		二、 二、电源管控器			
		1.5 孔 5 位 10A 插孔,符合 IEC61000-			
		4-2, 带安1、5孔5位 10A 插孔,符			
		合 IEC61000-4-2, 带安全门;			
		2. 支持 100-240V AC 供电, 最大额定负			
		载不低于 2500W;			
		3. 接触放电: 6KV、空气放电: 8KV;			
		4. 具有电源键、功能键等物理按键,以			
		及自定义按键指示灯、三色(红绿蓝)			
		状态指示灯、通电指示灯;			
		5. 具有低分贝蜂鸣功能,用于功率告警;			
		 6. 支持 Lora 协议;			
		7. 支持电量计量、远程控制、通断电控			
		制等特性;			
_	心理咨询室	心理咨询师规章制度与保密制度挂图各		0.00	0.00
5	规章制度	一幅, 60*90cm	1	0.06	0.06
		不同心理场景的可供选择的心理挂图:			
6	心理挂图	分为催眠图、错觉图、深思图、激励图	2	0. 022	0.044
		等。			
		不同心理场景的可供选择的心理挂图: 分为催眠图、错觉图、深思图、激励图			
7	心理挂图	分为惟毗图、错见图、沐心图、 颇加图 等。挂图画面要求为原创内容,提供作	2	0.022	0.044
		子。任因画面安尔为办的内存,提供了 品登记证书。			
8	茶几	定制,木质	1	0. 1	0. 1
0	. ,		1	0. 1	0. 1
9	咨询沙发	定制,布艺	1	0. 2	0. 2
		一、设备功能			
	沙盘设备	1. 用于呈现使用者的潜意识内容, "提			
		供意识和无意识合作的桥梁"是心理			
		治疗的辅助工具; 2. 根据报告体现记录沙具移动/摆放情			
		2. 依据报告怀况比求少兵移动/摆放情 况,对沙具的象征意义进行分析,为作			
		一切,ハレデ的家価念人がリカがらカイトーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー			
10	(团体版)	二、设备参数	1	3. 6	3. 6
		1.沙具架:沙具陈列架两个,材质为松			
		木原木。尺寸: 宽 120cm×高 160 cm×			
		深 35cm, 6 层 11 阶设计, 木本色, 清			
		漆涂层。			
		2.沙箱:标准个体沙箱一个,标准团体			
		沙箱一个。材质为松木原木。			

		个体沙箱按照国际标准			
		内侧尺寸为 57*72*7cm;			
		外侧尺寸: 76cm*61.5cm*9.2cm;			
		颜色:外侧原木本色,内侧为天蓝色。			
		团体沙箱按照国际标准			
		内侧尺寸为 85*120*10cm;			
		外侧尺寸为 89cm*124.5cm*12.2cm;			
		颜色:外侧木本色,内侧为天蓝色。			
		3. 沙箱架:整体为整条方木原木制作结			
		构, 材质为松木原木制作。高度			
		70-100cm 正好适合于手放置沙具的位			
		置,美观实用。			
		4. 沙具: 1600 个, 沙具为树脂、陶瓷、			
		聚氨脂材料制造。包含18大类别,人			
		物包含神话人物、动漫人物、科幻人物、			
		职业人物、偶像人物、恐怖人物等系列;			
		交通工具包含豪车、飞机、消防、公安、			
		工程、公交、军事系列; 动物包含海洋			
		动物、爬行动物、两栖动物、动漫动物、			
		恐龙等系列; 植物包含花、草、树、果			
		实、蔬菜等系列;建筑物包含桥、道路、			
		网吧、公安局、医院、厕所、草房、洋			
		房、别墅等系列;食品类包括包子、馒			
		头、花卷、面包等系列;家居包含手机、			
		各种家具、家用电器、生活用品系列;			
		鸡鸭等家禽类;妈祖、大肚佛等宗教类;			
		意象类等。			
		5. 海沙: 30 公斤, 80100#天然黄色			
		细沙、细腻、高温消毒,手握可以带来			
		极柔软感;			
		6. 箱庭活动记录本、箱庭疗法操作手册			
		各一本: 箱庭活动记录本、箱庭疗法操			
		作手册分别为个体箱庭制作过程记录表			
		和箱庭治疗术操作手册,方便沙盘治疗			
		的工作开展。			
		7. 含箱庭管理软件: 设置了分级管理功能, 把软件分成个体			
		设直			
		相			
		团体相处\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
		者数据的录入和查询。可以对箱庭治疗			
		有			
		有低好的管理。超级管理贝可以元成为 来访者信息的管理、个体箱庭的管理、			
		水切有信息的管理、			
		不同心理场景的可供选择的心理挂图:			
11	心理挂图	分为催眠图、错觉图、深思图、激励图	4	0.022	0. 088
	1				

等。	1
一、压放松,	6. 63 6. 63

的视觉体验。

- 3. 音乐中心 具有专业音乐、 a 波音乐以及纯音乐 三种音乐模式。
- (1)专业音乐下设中国古典、外国古典、中国民乐、外国民乐以及自选音乐五个板块构成。中国古典、外国古典、中国民乐、外国民乐每个板块都有20首经典特色的音乐的组成,自选音乐下使用者可以自己添加音乐,根据使用者的喜好,来达到弥补地区差异、文化差异导致的治疗缺口。
- (2) a 波音乐是一种用来开发大脑、激发潜能、协调身心的。系统中存放了7首 a 波音乐,操作者可以对音乐进行清除、添加的功能。
- (3) 纯音乐拥有可以洗涤人们内心的 烦躁的功能,舒缓的纯音乐让人可以很 好的进行放松。系统中自带了6首经典 纯音乐,操作者可以对音乐进行添加、 清除的操作;
- 4. 治疗中心

包含了系统管理、治疗方案、放松环境、辅助催眠、治疗情况等6大模块。可以实时监测训练者心率的变化和血氧变化。

- (1) 系统管理板块,可以对新用户进行系统的管理,不会出现随着训练者的越来越多,系统无用垃圾出现混乱的情况,也便于心理咨询师的管理。
- (2)治疗方案模块,对四种特殊人群恐怖症、情绪低落、抑郁症和焦虑症的心理状态,每一类心理情绪问题都配置了八个治疗方案,每一个治疗方案时长都有专业规定。通过方案治疗的时候,可以根据训练者的生理数据,智能分析并自动匹配适合的治疗方案。
- (3) 放松环境模块包含了下雨天、山林幽静、小桥流水、海边、田野夜色以及自定义选项,这些放松环境可以嵌入到治疗方案中,可以让训练者在一个特定的环境中接受治疗,让身心得到放松。
- (4)治疗情况模块可以显示详细治疗信息,并可以根据治疗的开始时间和结束时间、最大血氧、最大脉率、平均血

氧、平均脉率以及他此次的治疗使用的 方案,实时查看训练者信息;

5. 记录中心

可以查询训练者本次及历次训练记录, 并可以根据时间、基本信息、每次治疗 的开始时间和结束时间、最大血氧、最 大脉率、平均血氧、平均脉率、治疗使 用的方案来查询训练者治疗情况。 四、硬件配置

- 1. 外接 15 英寸液晶全屏触摸式显示器, 只需手指轻触屏幕便可完成放松治疗操 作流程,设计更人性化,方便操作。
- 2. 触摸屏支架固定于电脑操作台上,操作台边缘厚度不少于40mm,这可以保证支架安装更稳固。

支架由铝合金压铸及不锈钢柱构成,立柱高度为29cm,支架臂长为58.5cm,厚度不少于29.5mm单个支臂为铝合金一次成型;

支架采取压弹式控制系统, 隐藏式束线系统装置, 整洁美观;

支架可以实现 360 度无障碍旋转,触 摸屏可以实现 85-负 45 度仰俯角调节, 方便触摸屏使用。

- 3. 全电脑操作系统, 500G 硬盘读取数据, 彻底杜绝传统以内存卡读取数据方式造成的无法安装软件、扩容越大读取越慢, 甚至卡、死的现象。可以读取任何格式文件。
- 4. 训练椅尺寸为椅高 110*扶手 62*宽度 100cm, 扶手宽度不少于 17cm, 扶手离地面高度为 62cm, 蓝白色皮料, 训练椅靠背皮料为蓝白弧形设计, 外形美观、大气。扶手采取适合坐姿的圆弧设计, 最高点高度为 62cm。电动多重姿势倾躺, 可以满足训练者躺、仰、坐姿势。角度由 105 度—170 度左右自由调整,腿部 90 度-180 度。内置超静音电机,通过控制器控制放松椅升降角度。具备臀部、腰部、背部 6 个位点的按摩功能,增加训练者的舒适性。
- 5. 可移动式电脑操作台: 电脑显示屏搁置台高出台面 2cm, 更方便使用者操作。台面下方设计有生理采集器或打印机搁置处。电脑主机放置处边框突出四公分设计, 美观大方。

13	心理挂图	尺寸: 长 550mm* 宽 500 mm *高 855 mm, 环保工程塑料制作; 颜色: 白蓝色; 键盘搁置台尺寸: 160*460 mm; 脚轮: 灰色耐磨胶轮; 底座: 蝶形设计; 鼠标托: 抽拉式。 不同心理场景的可供选择的心理挂图: 分为催眠图、错觉图、深思图、激励图等。	2	0. 022	0. 044
14	宣泄人套装(标准版)	下宣用有式。 一宣用有式。 一定是保的高中弹。 一定是保的高中弹。 一定是是成立, 一定是是成立, 一定是是是成立, 一定是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	1	1. 67	1. 67
15	团体活动包	一、产品包装配置 1、配备团体活动器材箱 2 个。2、内置 拉杆,箱底部有 2 个内置轮,方便好用。 3、颜色明亮,分为红色和蓝色两种箱 体颜色。4、尺寸为:长 50cm *宽 32cm*高 15.5cm。 二、产品内容介绍 十大活动主题:环境适应、人际交往、 竞争合作、减压练习、创新实践、学习 管理、自我意识、意志责任、感恩体验、 心灵成长。循序渐进、理论实践相结合	1	1. 52	1. 52

的装备使用方法,最大程度上多方位塑造优秀的团体辅导老师。

三、专业活动包

45 项团体活动内容: 连环炮、相识接 龙、组员心声、寻找我的那一半、戴高 帽、找领袖、我说你画、做一个受欢迎 的人、相亲相爱一家人、变形虫、传球 夺秒、畅想拼图(卡片奇缘)、啄木鸟。 解密大行动、同舟共济、互诉衷肠、五 彩心情、比比谁高、个性名片、化妆舞 会、建高塔、生活是个大馅饼、生命线、 时间分割、风雨中相遇、个性发现表、 价值拍卖、了解自己的才能、人际关系 中的我、铁达尼号、信任考验、人生透 视、手指的力量、水晶球传递、信任证 言、信任之旅、把心留住、人生图绘、 礼物大派送、我爱我家、描述他人、命 运纸牌、倾听练习、真情告白等。与活 动内容相匹配的 500 余专用器材: 彩带、 荧光棒、带塑封练习板、名号卡、大头 针、风雨雷电等象征物卡片、命运纸牌、 彩色多形状卡片、彩色小球、扑克牌、 吸管(颜色多样)、回形针、剪刀、胶 水、胶带(颜色多样)、双面胶、橡皮 筋、心形卡片、面具、眼罩、纸钱币、 写字板、充气话筒、彩笔、口哨等。 四、多功能活动包

- 1、小型充气筒1个、腰挎式扩音机1套、秒表2块、PC翻页笔1个、U盘一个,拍卖响锤1个、水晶球2个、海绵垫1个、跳袋6个等。
- 2、团体活动手册:一本详细活动指南、一本团体活动教材、五份活动参考资料。

选配:

五、团体辅导管理软件(同时提供软件版权登记证书)

- 1、拥有照片记录功能,可保存.jpg.bmp等文件格式图片。
- 2、拥有影像记录功能,可保存wmv,avi等文件格式影像。
- 3、拥有方便的数据录入功能,分为八个模式,可双击进行快捷管理。
- 4、拥有团体辅导添加、多媒体文件添加、团体活动反馈添加、团体过程单元添加、团体成员自评添加、成员团体评

		估添加、团体辅导过程添加、团体领导 者评估添加等八类团辅管理。			
16	心理技能培训课程	包含箱庭疗法、团体辅导、音乐治疗等 3 项专业技能培训,每项培训需要求不 少于两天的课时且为教育或医疗系统知 名专家。	1	0. 5	0. 5
		合计			20

8. 师资队伍能力提升建设(24万)

为进一步提升师资能力,提高学校专业建设水平,进一步加强管理干部、专业骨干教师的培养和提高,采取统一组织和分散相结合等形式,选派学校管理干部、专业带头人和骨干教师进行教学能力培训、专业研修、参观、学习、调研等,开展教师教学能力测评工作,提升其业务水平,增强教师队伍的综合素质。

(1) 培训内容:

- ①组织全体校领导开展学校治理与管理能力提升培训 2 次以上;组织校领导到其他院校交流、学习学校治理与管理经验 2 次以上。
- ②开展学校中层干部、专业骨干教师教育教学管理能力提升培训2次以上;组织部分中层干部、专业教师到其他院校交流、学习教育教学管理经验2次以上。
- ③聘请校外专家到校内开展学校治理、教育教学管理培训 指导1次以上。
- ④通过培训和专家指导,建立学校教师能力发展标准1套,包括教师教学能力标准、科研积分量标准、竞赛积分量标准等。

- ⑤通过培训和专家指导,建立中层干部、教师队伍目标体系1套,促进教师发挥主观能动性,提高教育教学质量、科研能力和参赛水平。
- (2)培训师资:配备专业的培训管理团队,加强学员管理。 充分调动和整合各方优质资源,提供良好教学(场地、设施) 和后勤(食宿等)保障条件。严格考勤管理,实行出勤签到制度;严格培训考核评价,学员按要求完成培训学习并通过考试 考核。
- (3) 培训方案:根据培训目标、培训对象特点和需求提交项目培训方案(包括培训研修宗旨、研修目标、实施安排、内容模块设置、教学服务与管理、专家简介等内容)。
- (4) 培训材料:培训结束后 10 个工作日内提交完整的培训过程材料,包括:参训学员签到表、培训课件、培训总结、培训的过程性照片及视频等。

9. 专业水平提升建设: 16万

对照指标"9专业水平",学校现有11个专业发展不均衡,部分专业招生吸引力不够,在校生人数较少,专业特色不够鲜明,为提升专业水平,急需借助校外专家对学校现有专业进行评估和指导,并积极进行校内专业优化和调整,增设新专业,确保专业符合设置标准,在校生达200人的专业数占专业总数50%以上。

(1) 委托和聘请校外专家,培训和指导制定学校专业评估

机制1套。

- (2) 委托和聘请校外专家,培训和指导开展学校现有 11 个专业的评估,并出具涵盖 11 个专业评估结果的评估报告 1 套。
- (3) 委托和聘请校外专家,指导学校对现有专业做出优化调整方案,优化调整现有专业,适当扩展新专业1-2个,提高专业竞争力;确保在校生达200人以上专业数量达50%以上;教师、学生技能比赛获得自治区二等奖以上专业数量提高1-2个。
- (4) 委托和聘请校外专家,指导对学校拟新开设的1-2个专业进行专业评估,出具评估报告1-2份,确保学校能成功开设至少1个新专业。

10. 教育教学管理能力提升(20万)

学校现有教育教学和管理存在学生、教职工满意度不高, 缺乏有效督导、评价机制运行效率较低,严重制约和影响学校 快速发展,急需新建、更新和完善校内督导机制、反馈评价机 制,同时建立"一站式学生服务中心",并有效运行。

- (1) 委托和聘请校外专家,指导学校建立"校级、部门级、 系部级和教师级"四级教育教学督导机制1套。
- (2) 委托和聘请校外专家,培训和指导学校具体实施四级教育教学督导机制运行,并出具教育教学督导通报 1 套,杜绝重大教学事故。

- (3) 建立教职工对教学管理部门和管理干部管理与服务能力评价机制1套;并聘请第三方机构至少开展1次评价,出具评价报告1份。
- (4) 建立学生对教育教学质量评价机制1套;并聘请第三 方机构至少开展1次评价,出具评价报告1份。
 - (5) 建立学生评教、反馈与改进机制。
- (6) 委托和聘请校外专家,指导学校建立"一站式学生服务中心",为学生提供至少10项以上服务内容,及至少10份配套服务运行机制文件。
 - (二)项目建设存在的问题和下一步工作计划。

由于建设内容多,任务重,2018年建设任务没能按时完成,现已完成招标文件编制,并于2019年5月29日发布广西桂林农业学校中等职业学校办学条件达标项目(GXZC2019-G1-23893-GTZB)招标公告,2019年6月19日在桂林市公共资源交易中心开标。由于2018年建设内容基本为仪器设备和服务采购,12底全部完成2018年的建设任务。

四、重点建设方向与内容

2019-2020 年度学校基础设施条件建设(1100万)

对照指标"4校舍面积",近几年学校办学规模逐渐扩大, 在校生接近3000人,住校学生约2200人。目前学校仅有5栋 学生宿舍楼,总建筑面积为10725.28m²,每宿舍床位8-10个, 共1800个床位,学生床位严重不足,导致部分学生只能通铺, 严重影响学生的作息生活。为进一步改善学校办学基础设施条件,计划 2019-2020 年投入达标能力建设专项经费 1100 万元,新建学生宿舍楼一栋及完善相关配套设施,新建宿舍楼共 5 层,建筑面积约 2720 平方米。主要建设内容包括土建工程、水电安装工程和学生宿舍床及用具等。项目建成后可新增学生宿舍40 间,按 10 人每间安排,可解决 400 名学生的住宿问题,保障在校生规模。

主体工程费用为 650 万元; 工程建设其他费用 300 万元; 预备费 150 万元。2019 年 600 万元, 2020 年 400 万元, 2021 年 100 万。

五、建设进度和资金安排

(一) 建设进度安排

2019-2020 年项目为新建 28#学生宿舍楼,本项目总工期为 26 个月,其中前期准备工作时间为 16 个月,2020 年 4 月至 2020 年 7 月;施工工期 8 个月,于 2020 年 6 月开工,2021 年 4 月底竣工;2021 年 5 月验收及交付使用。

28#学生宿舍楼项目实施进度横道图如下:

	项目内容		2019 年		020	2021 年	
			5-12	1-6	7	8-12	1
1	立项批复						
2	工程规划许可、初步设计、施工图设计及审查						

3	工程控制价审查			
3	工程施工、监理招标、施工前准备工作			
4	建筑施工、设备安装			
5	验收、交付使用			

(二)资金安排

- 1.2019 年安排 150 万元, 用于新建 28#学生宿舍楼施工前准备工作和施工:
- 2.2020年安排950万元,用于新建28#宿舍楼后期建筑施工、安装、设备购置、道路建设。

六、建设预期效益

通过实施广西中等职业学校职业教育基础能力建设暨办学条件达标项目建设,学校办学规模、基础设施条件建设、实训条件建设、专业建设、师资队伍建设和内部管理制度与组织机构创新建设等将得到全面提升,努力把学校打造成有特色、能创新的自治区示范特色学校。

(一) 学校综合建设水平明显提升

通过实施基础能力建设暨办学条件达标建设项目,学校发展定位和办学方向更加明确,办学理念更加先进,管理科学规范,整体办学条件得到明显改善,形成吸引和留住人才的良好环境;在人才培养模式改革、专业建设、校内外生产性实训基

地建设等方面取得长足进展;根据人才培养模式的变化,建立新型的人才培养质量保障体系,促进人才培养质量和规模得到新的提高,全日制在校生达到2850人左右;校内实践教学体系进一步完善,"双师型"教学团队建设适应教学需要。学校整体办学实力再上一个新台阶,学校的整体办学水平达到广西中等职业学校的先进水平,为地方经济建设和社会发展作出更大贡献。

(二) 学校内涵和管理水平进一步提升

学校以"机构改革、职责梳理、诊断与改进机制建设、'一站式'综合服务中心"为突破口,促进学校内部质量保证体系及诊断与改进机制建设,促进学校内涵和管理水平进一步提升。通过组织机构与部门设置优化、部门职能和岗位职责全面梳理、岗位类型和数量优化配置,诊断与改进机制建设,以及"一站式"综合服务中心建设。学校机构更加精简、高效;部门职能和岗位职责更加清晰、明确;岗位设置更加科学、合理;形成不断发现问题和改进问题的良性循环;针对师生服务效率明显提升,师生满意度得到提高。

(三)人才培养模式改革实现新的突破

通过实施项目建设,进一步改革人才培养模式,在三个方面得到创新和深化:一是在深化学校与企业双元合作上,依托广西农业职教集团,实施工学交替;依托校外企业,推行顶岗实习;依托校内企业,实行产学结合。二是在工学结合运行机

制上,进一步完善学生在企业工作和实习的管理制度,形成工学结合教育的长效机制。三是在双证融通上,将职业资格标准融入课程体系,将学生培养融入到企业现场和社会实践之中,注重学生的技能训练与职业素质养成,与行业共同探讨并完善学生职业资格考证制度。最终形成具有中职特色,体现行业、专业特点的中职教育人才培养模式。

(四)专业建设达到广西优秀水平

通过项目建设,学校将立足服务三农、服务广西,主动适应区域经济社会发展需求,以专业建设为核心,以质量提高为主线,保持园林技术、果蔬花卉生产技术等传统优势专业的示范地位,进一步确立观光农业经营专业的领先地位,快速发展汽修、农机专业的特色地位,继续提高其他专业的办学水平。在校生达 200 人的专业占专业总数 50%以上。

(五) 师资队伍整体水平明显增强

通过项目建设,学校将进一步完善师资管理制度、培训制度和人才激励政策,加大经费投入,增加专任教师人数。到2020年,专任教师师生比1:19.6以内,双师型教师比例达专业专任教师的39.2%,专业教师数为专任教师数的83%。以实施"名师培养工程"、"专业带头人培养工程"、"双师型教师培养工程"为重点,努力建立一支具有现代教育观念、师德高尚、数量足够、结构合理、业务精湛、富有活力的师资队伍,培养一批在本行业、本地区有影响的专业带头人和骨干教师,教师

队伍整体实力将达到II级水平。

(六) 教学效益

培养出一批数控生产技术专业技能型的人才。该项目建成后满足专业完成实习教学任务的要求,预计年服务学生数量达2000人次。使学生学会相关的实际操作技能及解决问题的方法,为本地培养一批懂理论会技术的数控生产技术的实用型人才。项目建成后,汽修、农机(数控方向)专业群力争实现年招生300人、职业技能鉴定300人、学生双证率达90%、毕业生就业率98%以上。通过信息化建设,学生用计算机达17台/100人,教师用计算机1人1台,建成功能齐全的数字化校园网,基本实现数字化管理,建设教学资源库平台、教学平台,校内教学场所均配备完善的多媒体设备,在校内广泛开展信息化教学。

(七) 社会效益

- 1. 为企业服务,实现"订单式"培养,可以实现学校人才培养和企业人才需求间的"无缝对接"。
- 2. 承办各类短期培训,服务于地方经济。充分利用实训基地的优势,对社会提供各类职工培训、转岗培训、农村劳动力转移培训,提高资源利用率,进一步提高职业教育实训基地水平。年培训人数 4000 人次以上,服务社会的功能将进一步增强,从而取得更大的经济效益和社会效益。
 - 3. 为职业技能鉴定服务。利用市劳动和社会保障局认定的"职业技能鉴定站"这一平台,依靠建成后的实训基地的优良

条件,每年可完成各类专业800人次的技能鉴定。

4. 为本市及周边职校同类专业教师培训和学生实训提供服务。以实现资源最大化共享,为本地区培养出更多数控技能型人才;同时,满足本地区劳动力市场对数控技能型人才的需求,为本地区经济发展服务。

七、建设保障措施

为了使项目顺利实施,规范、高效地开展项目建设,由学校制订《广西桂林农业学校 28#学生宿舍楼项目建设实施方案》。制订项目实施保障、监督、验收、评估制度,确保项目经费使用、招投标、物资采购等重点环节过程监管,以及信息反馈和绩效考核评价等。

(一) 成立机构, 加强领导。

成立以常运涛校长为组长,并分管项目实施的工作机构。 领导小组组成如下:

组长: 常运涛

副组长: 覃文显、吴建成、班祥东

成员: 蒋恩杰、苏力燕、李珍秀、任智乾、谢肇宁、吴春英

领导小组作为项目实施的最高决策者,对 28#学生宿舍楼 建设各项重大问题提供决策服务,协调政府各个部门间的关系, 为本工程建设提供良好的保障。

下设项目办公室和三个工作组:建设组、财务组、监督组。

1. 项目办公室

主任: 赵乐

成员: 汤凯麟、魏莹敏、杨汉文、蒋海兰

职责:制定《广西桂林农业学校 28#学生宿舍楼项目建设 实施方案》。负责项目申报材料撰写报送、督促指导各工作组的 工作开展、监督工作流程和规范,统筹协调项目实施与完善材 料,迎接检查验收等工作。

2. 建设组

组长: 杨汉文

成员:周茨、韦罗慧、江敬、李世成

职责:负责施工前的项目立项、勘察设计管理、施工招标和施工期的项目管理及竣工后的资料归档、项目移交。

3. 财务组

组长: 李珍秀

成员: 岑珊、唐福生、方红、赵思琦

职责:负责项目资金立户、接收、拨付、预算、决算、审计等资金管理工作,并完成本组的材料收集及汇总工作。

4. 监督组

组长: 胡似海

成员: 唐峥峥、吴惠芳

职责:负责对项目建设过程进行检查督促及对资金使用、

招投标、物资采购等环节过程进行监管,以及信息反馈和绩效 考核等,保证项目严格按照规定执行,并完成本组的材料收集 及汇总工作。

(二)精心设计,科学规划。结合学校的实际情况,制定 科学合理的项目建设方案,严格按照工作流程开展工作,确保 项目建设工作有序推进。

第二部分 项目建设任务

一、项目建设基本情况

		单位名称	广西桂林农业学校				建设目标等	级	II 级					
	姓名	常运涛	职务	校长	项	姓名	杨汉文	部门职务	办公室副主任	项	姓名	杨汉文	部门职务	办公室副主任
法人代表	办公 电话	0773-3550271	传真	0773-3550004	目负责	办公电话	0773-3550839	传真	0773-3550004	目联系	办公电话	0773-3550839	传真	0773-3550004
	移动 电话	15907738176	电子邮箱	271887523@qq . com	人	人 移动 15807732726		电子邮箱	83255779@qq.co m	人	移动电话	15807732726	电子邮箱	83255779@qq. co m
通行	信地址 广西桂林市雁山区雁山街 346 号						邮编		541006					

一、 总体建设目标:

(一) 2020年12月前 建设

1. 完成学校办学基础生活设施建设——学生宿舍楼项目的施工建设

(二) 2021 年 6 月前

1. 完成学校办学基础生活设施建设——学生宿舍楼项目的设备安装、验收和交付使用、工程竣工结算评审等工作,新增宿舍 40 间,新增学生床 度建 位数 400 个。

设目 2. 进一步加强专业带头人和骨干教师的培养和提高,选派专业带头人和骨干教师进行教学能力培训、专业研修、参观、学习、调研等,开展教师 标 教学能力测评工作,提升其业务水平,增强教师队伍的综合素质。同时,学校着力提升教师技能证和双师证,提高"双师型"教师人数和比例,"双 师型"教师占专任教师比例从35%提升为45%。

注:项目建设分年度建设目标只要描述 2020 年 12 月和 2021 年 6 月两个时间节点。

总目

标及

分年

二、建设进度安排

	建设内容	现有基础	2020 年 12 月 (预期目标、验收要点)	2021 年 6 月 (预期目标、验收要点)
办学规模	学历教育在校生数	2553 人	预期目标:在校生人数 2950 人 验收要点:新生人数不少于 1100人。	预期目标:在校生人数 2950 人
	校园占地面积			学校占地面积共 269893 平方米, 生均值为 91.48 平方米,符合 II级。
基础设施条件建设	校舍建筑面积	学校共 75009 平方米, 生 均值为 29.4 平方米, 符 合 II 级。	验收要点:提供新增宿舍楼项目立项书、用地和规划许可证、施工设计图、工程造价清单及评审、工程施工招标方案、施工合同等材料。	2720 平方米,新增宿舍 40 间,新增床位数 400 个,生均校舍面积 26.34 平方米。 验收要点:提供新增宿舍楼项目施工记录、项目监理报告、验收竣工报告等材料。
	体育卫生生活等设施	符合Ⅱ级,并拥有塑胶篮 球场。	符合Ⅱ级,并拥有塑胶篮球场。	符合Ⅱ级,并拥有塑胶篮球场。
	图书配备	拥有图书 102326 册,生 均值为 40 册。	1/3; 电子教学参考书和期刊 以及其他教学资料 100 种以上。	电子教学参考书和期刊以及其 他教学资料 100 种以上。 验收要点:图书采购招标方案;

	仪器设备	I .	教学、实习仪器设备资产总值 为 2839.09 万元,生均实训设 备值 0.96 万元。	
实训条件建设	实习实训基地	实训室面积 2.78 万平方 米,工位 3014 个,生均 实训工位数 1.18 个。	实训室面积 2.78 万平方米, 工位 3014 个,生均实训工位 数 1.18 个。	预期目标: 1. 完成实训室调整和布局,新增实训室调整和布局,新增实训工位 60 个; 2. 完成实训数数 84 间。 3. 生均实训基地数面积 9. 75 平方米,生均实训工位 1. 18 个。 验收要点: 实训室设备招标采,验收案、训基地设备清单及使用。
	信息化教学设备	人,总台数440台;教师	1. 学生用计算机达 17 台/100 人,总台数 440 台;教师用计 算机达 1 台/1 人;所有教学场 所配备多媒体设备,多媒体教 室达 81 间。 2. 新增信息化教学平台一套。 验收要点:设备招标采购方案、 采购合同、设备验收报告书、	2. 学生用计算机达 18 台/100 人总台数 513 台; 教师用计算机达

				清单等相关材料。
	专任教师人数	专任教师 130 人, 双师型 教师有 51 人, 其中中级 职称 32 人, 高级职称 33 人。	1. 新增教师录用材料;	预期目标:专任教师人数增加至 151 人 验收要点: 1.新增教师录用材料; 2.新增教师聘用合同。
North Hill for oth NI	专业教师数	108 名	验收要点: 1.新增专业教师名单;	预期目标:专业教师数增加至 118人 验收要点: 1.新增专业教师名单; 2.新增教师聘用合同。
师资队伍建设 	师生比	师生比为 1: 19.6		预期目标: 师生比例在1:19 以内 验收要点: 专任教师名单及人数、在校生 学生清单及人数。
	兼职教师	4名	验收要点: 3 名兼职专业教师的个人材料、	预期目标: 新增3名兼职教师. 验收要点: 3名兼职专业教师的个人材料、 聘用计划、聘用协议等。
专业建设	在校生达 200 人以上专业数 量	5 个专业		上专业数量增加至6个。 验收要点: 1.学校开设专业清单
	教师、学生技能比赛获得过 自治区二等奖以上专业数量	4 个专业	预期目标:教师、学生技能比赛获得过自治区二等奖以上专业数量达5个验收要点:	

	-	1		1
			1. 教师参加技能比赛获奖证书;	验收要点:
				1. 教师参加技能比赛获奖证书;
			2. 学生参加技能比赛获奖证书。	
				2. 学生参加技能比赛获奖证书。
			预期目标: 1. 完善组织结构和	
			人员配备。2. 落实学校管理制	 预期目标: 1 注重目标管理。
		校长负责制, 使校长的责、		加强绩效考核。2. 加强民主管
		[∞。 验收要点: 1. 是否增加人员配	
			置,明确分工和职责,使校长	
	 学校内部管理体制		且, 57 56 7	
	一 子仪的即自在体例	1	<i>州事事录为录为下辟机山水</i> , 把握学校发展的大方向。2. 各	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			九姓子仪及成的人为问。2. 谷 种规章制度及健全度,是否充	
		' ' ' ' ' '		
			分发挥制度功能,保证学校教	
			职工自觉接受各项规章制度的	动性。
			约束。	
			预期目标:推进管理机构改革,	预期目标:逐步建立起"以人
内部管理制度与组			建立规范合理、精简高效的内	才培养为根本,以教育教学为
以			部管理机构。	中心,以社会服务为己任,以
以		1. 组织架构健全、绿色高	验收要点: 1. 内设管理机构是	行政管理、公共服务为两翼"
	\= \{- \ln \chi\}	效的内部运行机制。2. 依	否适应办学达标的要求。2.管	的组织架构。
	运行机制	法治校、渠道畅通的民主	理干部队伍是否素质优良、精	验收要点: 1. 人才培养目标是
		管理与监督模式。	干高效,能为全校师生服务,	否符合中等职业学校教育教学
			将在规定时间内完成办学达标	要求。2. 组织架构是否符合办
			建设工作,并创设良好的教学	
				办学达标建设项目的推进。
		+	预期目标: 1. 教职工关注并积	,, , = ,, = ,, ,, , , , , , , , , , , ,
			极参与学校办学达标项目建设	2 - 7 - 7 - 7 - 7
			似参与字仪外子迟称项目建设 工作。2. 项目为招生与学生管	
	教职丄、字生官埋			
		生管理已形成日常规范训		率与升学率大大提升。
			验收要点: 1. 教职工对项目建	
			设的参与度。2. 项目为招生与	学校满意率在 98%以上。2. 学生

	I	T., , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	I
		学生管理服务的有效程度。	流失率控制在 1%以内,毕业生 就业率与升学率在 99%以上。
教育教学管理	学校教育教学管理坚持以 服务为宗旨,以就业为导 向的指导思想。	预期目标:推行灵活有效的教学制度,如全日制与工学交替融通、晚自习走班制等。建立健全的督导和评价机制。验收要点:教学制度是否可行,推行的范围大小及效果是否良好。	显德育与技能并举的特色。2. 适应市场需求,创新毕业生就 业渠道及监督管理。 验收要点:新型教学方法的推
校产和财务管理	1. 已建立财经增收节支机制。2. 已健全财务预决算管理。3. 资金使用效率提高。	验收要点: 1. 是否建立一套完整的财务运行状态分析报告制	化配置,健全资产配置制度。 验收要点:是否依据学校各类
教育教学机构	研部、旅游会计教研部、	预期目标:沿用现有机构设置,适当调整人员配置。 验收要点:教研部部长调整及 明确岗位职责。	预期目标:沿用现有机构设置, 为教学研究中心增添工作人员, 做好教育教学科研工作。 验收要点:教学科研工作开展 情况及人员配置情况。
管理机构	计财科、学生科、教务科、招生就业科 6 个业务部门, 下设有教学研究中心、培	预期目标:进一步完善管理机构绩效提升机制。 验收要点:绩效评价机制是否完善,数据是否明确,是否对接内部质量诊断与改进平台系统。	预期目标:进一步完善制度建设与流程建设,明确各科室及成员的岗位职责,提升工作效率。 验收要点:制度与流程是否完善更新,岗位职责是否明确并落到人。

注:每个学校可根据实际建设方向确定建设内容明细,其中核心指标的建设内容不能缺少,到建设完成时必须达到对应建设等级的指标标准。

三、2019年度绩效目标完成情况

	建设内容	立项时 数值	2018 年 目标值	2019 年 目标值	2019 年 完成值	完成情况说明
办学规模	学历教育在校生数	2553	2652	2666	2710	完成目标值
	校园占地面积	269893 平方米	269893 平方米	269893 平方米	269893 平方米	无变化
	校舍建筑面积	75009 平方米	75009 平方米	75009 平方米	75009 平方米	无变化
基础设施条件建设	体育卫生生活等设施	符合Ⅱ级(达标) 标准	符合Ⅱ级(达 标)标准	符合 纵(伏标)标准	符合Ⅱ级(达标)标 准	无变化
	图书配备		图书 102326 册, 生均值为 38.58 册。		图书 102326 册,生 均值为 37.75 册。	学生增加,生均值减少
	仪器设备	仪器设备资产总值为 2839.09万元, 生均 11120.6元。			仪器设备资产总值为 2839.09万元,生均 1047.63元。	无变化
实训条件建设	实习实训基地	实训室面积 2.78 万平方米,工位 3014 个,生均实 训工位数 1.18 个。	2.78 万平方米,	方米,工位3014个, 生均实训工位数1.18	实训室面积 2.78 万平方米,工位 3014个,生均实训工位数1.18 个。。	无变化
	信息化教学设备	学生用计算机 17 台/100 人,总台 数 440 台;教师 用计算机 1 台/1 人;多媒体教室 81 间。	17 台/100 人, 总台数 440 台; 教师用计算机	夕 圧 月 1十 官 利 1 / 台	学生用计算机 17 台/100 人,总台数 440台;教师用计算机 1台/1 人;多媒体教室 81 间。	无变化

师资队伍建设	专任教师人数	专任教师 130 人, 双师型教师有 51 人,其中中级职 称 32 人,高级 职称 33 人。	师有 48 人, 其 中中级职称 37	中级职称32人,高级	专任教师 130 人, 双师型教师有 51 人, 其中中级职称 32 人, 高级职称 33 人。	无变化
	专业教师数	108 名	108 名	108 名	108 名	 无变化
	师生比	师生比为 1: 19.6	师生比为 1: 19.6	师生比为 1: 19.6	师生比为1:19.6	无变化
	兼职教师	4 名	4 名	4 名	4 名	无变化
	在校生达 200 人以上专业数量	5个专业	5个专业	5 个专业	5个专业	无变化
	教师、学生技能比赛获得过自治 区二等奖以上专业数量	4个专业	4个专业	4个专业	4个专业	无变化
内部管理制度与组织机构	学校内部管理体制	1. 校长落接教监员把引真责学学长的到受代督聘竞入落任评校负责实学会。任争学实制估管责、处校及 2.制激校岗,考理制权,党职实,励。位建核理制权,党职实,励。位建核实,、校组工行切机3.目立体实,大校组大会实制认标科系。	克组织、教代 会及职工的监 督。2.实行全 品聘任制 切	1. 字形式 人名	1. 学校明确的 1. 学校明确的 1. 学校明,不是一个人,这一个一个人,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	无变化
	运行机制	1.组织架构健全、 绿色高效的内部 运行机制。2.依	全、绿色高效	1. 组织架构健全、绿色 高效的内部运行机制。 2. 依法治校、渠道畅通	色高效的内部运行机	无变化

	法治校、渠道畅 通的民主管理与 监督模式。	制。2. 依法治校、渠道畅通的民主管理与监督模式。	的民主管理与监督模式。	道畅通的民主管理与 监督模式。	
教职工、学生管理	民主管理制度, 实行党政联席会 议制度及职代会 制度。2. 学生管 理已形成日常规	1. 教民,席职及之形训育职工管行议会管常从与军规,所以学成与重民,并有的人。 化二甲基甲基基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲	1. 教职工已建立民主官 理制度,实行党政联席 会议制度及职代会制度。 2. 学生管理已形成日常 规范训练与养成教育并 重的模式	1. 教职工已建立民主 管理制度,实行党政 联席会议制度及职任 会制度。2. 学生管理 会形成日常规范训练 与养成教育并重的模 式。	无变化
	理坚持以服务为	学校教育教学 管理坚持以服 务为宗旨,向的 就业为导向的 指导思想。	字校教育教学官理坚持以服务为宗旨,以就业	学校教育教学管理坚 持以服务为宗旨,以 就业为导向的指导思 想。	无变化
	1. 匕建立财经增	2. 已健全财务 预决算管理。	1. 已建立财经增收节支机制。2. 已健全财务预决算管理。3. 资金使用效率提高。	支机制。2. 已健全财	无变化
	究中心,下设二 层教研部6个: 生物应用教研部、 旅游会计教研部、	学研究中心, 下设二层教研 部6个:生物 应用教研部、	现设有教务科及教辅机构教学研究中心,下没有教研部6个:生物二层教研部、旅游会计应用教研部、计算机电子教研部、汽修数控教研部、基础素质教研部、体育	机构教学研究中心, 下设二层教研部6个; 生物应用教研部、旅 游会计教研部、计算 机电子教研部、汽修	无变化

	部、汽修数控教 部、计算机电 卫生艺术教研研部、基础素质 子教研部、汽教研部、体育卫 修数控教研部、生艺术教研部。 基础素质教研部、体育卫生 艺术教研部。	下部。 质教研部、体育卫生 艺术教研部。
管理机构	现设有办公室、 人事科、计财科、 学生科、教务科、 招生就业科6个 业务部门,下设 有教学研究中心、 培训中心、信息 中心3个教辅机 构。	无变化

注:表格明细学校可以根据备案的建设方案和任务书进行增减,若2018年或2019年有达标建设资金投入的需要填写此表,没有投入的只需要填写立项时数值。

四、项目学校 2020 年度资金使用计划及绩效目标

建设	没内容		Ì	资金投入			年度资金使用及完成计划	74 17 67 74 17 12 / 65 14 1	本 17 (本 ** / *)
		区级 财政	主管部门	行业 企业	学校自筹	小计	(精确到月)	建设任务和目标(简述)	建设绩效(主要指标增量)
办学规模	学历教育在校生数								
	校园占地面积								
基础设施条件建设	校舍建筑面积	400 万元				400 月元		 完成 28#学生宿舍楼修建项目,2021 年 投入使用。	完成 28#学生宿舍楼施工,增加 40 间学生宿舍,解决 400个学生床位,投入使用后我们校生均校舍面积为 36.34 平方米,达到 II 级标准。
	体育卫生生活等设施								
	图书配备								
	仪器设备								
实训条件建设	实习实训基地								
	信息化教学设备								
	专任教师人数								
 师资队伍建设	专业教师数								
师贞队伍廷以	师生比								
	兼职教师								
专业建设	专业水平提升								
	学校内部管理体制								
	运行机制								
内部管理制度与组	教职工、学生管理								
织机构	教育教学管理								
	校产和财务管理								
	管理机构								

注:针对指标体系填写,用生均指标描述,核心指标都要填写相应值。

五、建设资金汇总

						资金预算及					
	建设内容	自治区级	财政投入	办学主管:	部门投入	行业企	业投入	自筹书	入	合	计
	建议内谷	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额(万元	上例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
	合 计	1600	70. 4%	466	20. 5%	8	0.4%	199	8.8%	2273	100%
办学规模	学历教育在校生数										
	校园占地面积										
基础设施条件建	校舍建筑面积	1100	100%							1100	100%
设	体育卫生生活等设施			150	83. 33%			30	16. 67%	180	100%
	图书配备	50	78. 13%	6	9. 38%	2	3. 11%	6	9. 38%	64	100%
	仪器设备	90	100%							90	100%
实训条件建设	实习实训基地	126	60. 58%	60	28. 85%	6	2.87%	16	7. 7%	208	100%
	信息化教学设备	174	56. 87%	120	39. 21%			12	3. 92%	306	100%
	专任教师人数										
压次队行动机	专业教师数	24	100%							24	100%
师资队伍建设	师生比										
	兼职教师							45	100%	45	100%
专业建设	专业水平提升	16	13. 22%	60	49. 58%			45	37. 2%	121	100%
	学校内部管理体制			20				5	20%	25	100%
	运行机制			5				10	66. 67%	15	100%
内部管理制度与组	教职工、学生管理			15						15	100%
织机构	教育教学管理	20	50%	10	25%			10	25%	40	100%
	校产和财务管理			20	80%			5	20%	25	100%
	管理机构							15	100%	15	100%

注:表格的明细学校可以根据实际建设任务和资金投入进行增减,汇总 2018-2020 年各项资金的总数和比例。

六、建设资金安排

										资金预	算及来》	源						
7# \		自	治区组	及财政技	と入	力	学主管	部门投	\		行业企	业投入		身	其他 (自	筹投入)		合计
是 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2020 年度	2021 年度	2022 年度	小计	2020 年度	2021 年度	2022 年度	小计	2020 年度	2021 年度	2022 年度	小计	2020 年度	2021 年度	2022 年度	小计		
1		400			400	145	152	159	456	7	3	4	14	51	72	81	199	1069
办学规模	学历教育在校 生数	2823	2950	2970														
	校园占地面积																	
	校舍建筑面积	400			400													
件建设	体育卫生生活 等设施					50	50	50	150					10	10	10	30	
	图书配备					2	2	2	6	1	1		2	2	2	2	6	
	小计	400			400	52	52	52	156	1	1		2	12	12	12	36	594
-	仪器设备																	
实训条件建	实习实训基地					18	20	22	60	3	1	2	6	6	6	4	16	
设	信息化教学设 备					35	40	45	120	3	1	2	6	3	4	5	12	
	小计					53	60	67	180	6	2	4	12	9	10	9	28	220
	专任教师人数																	
师资队伍建	专业教师数																	
,	师生比																	
	兼职教师													15	15	15	45	
	小计													15	15	15	45	45
专业建设	专业水平提升					20	20	20	60					10	15	20	45	105
内部管理制 度与组织机	学校内部管理 体制					10	10	10	30							5	5	
构	运行机制					5	5	5	15					5	5	5	15	

								资金预算及来源														
7 tz. \			自治区级财政投入			办学主管部门投入				行业企业投入				其他(自筹投入)				合计				
建设内容		2020 年度	2021 年度	2022 年度	小计																	
	教职工、学生 管理					5	5	10	20													
	教育教学管理					10	10	10	30						5	5	10					
	校产和财务管理					10	10	10	30							5	5					
	管理机构														10	5	15					
	小计					20	20	20	60					5	15	25	45	105				

注: 此表仅近年来办学规模持续扩大的学校需填写,2020年相关数据为实际数据,2021年、2022年相关数据为规划数据